

Tarifa General 2026



ADUPLAS
soluciones plásticas

mactac

POLYCASA
Your home for plastic sheet

Stiser

FOAMALITE

LX Hausys

Felix Schoeller

POLI-TAPE

MULTIPANELLIJ

KAPA

RITRAMA | **FEDRIGONI**
SELF ADHESIVES

EMBLEM
PROFESSIONAL PRINTMEDIA

TransferRite

Roland



Noca 诺彩
digital print

BYAKKO

locor



LEGON
GRUPO

www.legonplas.es

Índice de productos

Vinilos de CortePag. 05

Magnéticos y Ferrosos Pag. 19

Vinilos TextilPag. 23

Láminas SolaresPag. 33

Cover StylPag. 36

Soportes Rígidos.....Pag. 49

Cintas Adhesivas + Velcro.....Pag. 55

Accesorios y HerramientasPag. 57

Marcos de Aluminio y Montaje de Lonas Pag. 61

Impresión Ink-Jet Base AguaPag. 65

Impresión Digital.....Pag. 69

TintasPag. 87

Expositores..... Pag. 91



VINILOS DE CORTE

Para rotulación

VINILO OPACO SERIE 6700 6/7 AÑOS BRILLO



P.V.C. polimérico de 65μ.
Adhesivo acrílico solvente.
Disponible en 67 colores brillo y 2 mate.

Colores	Rollos	€/m ²
TODOS LOS COLORES	Rollos de 0.61 y 1.22 x 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 5 metros en 0.61 y 1.22 de alto.

VINILO TRANSLÚCIDO SERIE 6800 6/7 AÑOS MATE



P.V.C. polimérico de 90μ.
Adhesivo acrílico solvente.
Disponible en 49 colores mate.

Colores	Rollos	€/m ²
TODOS LOS COLORES	Rollos de 0.61 y 1.22 x 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 5 metros en 0.61 y 1.22 de alto.

VINILO OPACO 9800pro 8/10 AÑOS BRILLO



P.V.C. polimérico de 66μ.
Adhesivo acrílico.
Disponible en 60 colores brillo y 2 mate.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO / NEGRO / TRANSPARENTE	Rollos de 1.23 x 50* mts	Consultar
COLORES	Rollos de 1.23 x 50* mts	Consultar
ORO / PLATA	Rollos de 1.23 x 50* mts	Consultar

*Venta de metros sueltos a partir de 1 metro.

VINILO TRANSLUCIDO Mactac MACal 9700 5/7 AÑOS



P.V.C. monomérico de 80μ.
Adhesivo acrílico.
Disponible en 50 colores mate.

Colores	Rollos	€/m ²
TODOS LOS COLORES	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
DIFUSOR LUZ 30% 9798-30	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
DIFUSOR LUZ 60% 9798-60	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
LIGHT STOP 9722-00	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 1 m.

VINILO OPACO Mactac MACal 8200pro 3 AÑOS MATE

P.V.C. monomérico de 70μ.
Adhesivo acrílico.
Disponible en 50 colores mate.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO / NEGRO	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
COLORES	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 1 metro.

VINILO OPACO Oracal 651 5 AÑOS BRILLO

P.V.C. alta calidad de 66μ.
Adhesivo acrílico.
Disponible en 59 colores brillo.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO / NEGRO	Rollos de 1.26 x 50 mts	Consultar
COLORES	Rollos de 1.26 x 50 mts	Consultar
ORO / PLATA	Rollos de 1.26 x 50 mts	Consultar

Venta únicamente en ancho de 1.26 (corte a 63+63 cms gratuito, bajo solicitud). Se sirven metros sueltos a partir de 5 mts.

VINILO OPACO Oracal 751 8 AÑOS BRILLO. Fundido

P.V.C. fundido de 55μ.
Especial para rotulación integral de vehículos y curvas pronunciadas.
Disponible en 118 colores.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO / NEGRO	Rollos de 1.26 x 25* y 1.26 x 50* mts	Consultar
COLORES	Rollos de 1.26 x 25* y 1.26 x 50* mts	Consultar
ORO / PLATA	Rollos de 1.26 x 25* y 1.26 x 50* mts	Consultar

*Venta únicamente en ancho de 1.26 (corte a 63+63 cms gratuito, bajo solicitud). Se sirven metros sueltos a partir de 5 mts.

Consultar colores disponibles en stock

VINILO TRASLÚCIDO Oracal 8500 7 AÑOS

P.V.C. polimérico de 80μ.
Acabado para rótulos retroiluminados o cristalerías.
Disponible en 55 colores.

Colores	Rollos	€/m ²
TODOS LOS COLORES	Rollos de 1.26 x 25* y 1.26 x 50* mts	Consultar

*Venta únicamente en ancho de 1.26 (corte a 63+63 cms gratuito, bajo solicitud). Se sirven metros sueltos a partir de 5 mts.

Consultar colores disponibles en stock

VINILO OPACO 9200pro 4/5 AÑOS BRILLO / MATE P/R

P.V.C. monomérico de 70μ.

Adhesivo acrílico.

Disponible en 52 colores.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO / NEGRO	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
COLORES	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
METALIZADOS	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 1 m.

VINILO OPACO 9200 HIGH TACK

P.V.C. monomérico de 70μ.

Adhesivo acrílico.

Disponible en 52 colores.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO / NEGRO	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 1 m.

VINILO OPACO 9200 BUBBLE FREE

P.V.C. monomérico de 70μ.

Adhesivo acrílico.

Disponible en 52 colores.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO / NEGRO	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
COLORES	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar
METALIZADOS	Rollos de 1.23 x 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 1 m.

Para decoración de cristal

VINILO GLASS ETCHED SERIE 5580/5570 — 5 AÑOS EFECTO GLASS



P.V.C. polimérico satinado de 90 µ.
Adhesivo acrílico solvente.
Disponible en plata semitranslúcido.

Código	Rollos	€/m ²
LGLT 5570 DUSTED	Rollos de 1,22 y 1,52 × 50 mts	Consultar
LGLT 5580 FROSTED	Rollos de 1,22 y 1,52 × 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 5 m.

VINILO GLASS ETCHED 5/7 AÑOS EFECTO ESMERILADO (PTA)



P.V.C. polimérico satinado de 80 µ.
Adhesivo acrílico.

Colores	Rollos	€/m ²
PLATA	Rollos de 1,22 y 1,52 × 50 mts	Consultar

Venta de metros sueltos a partir de 5 m.


VINILO DUSTED GLASS — 5 AÑOS EFECTO ÁCIDO (PTF)



P.V.C. polimérico satinado de 80 µ.
Adhesivo acrílico.
Efecto cristal grabado al ácido o "helado".

Colores	Rollos	€/m ²
	Rollos de 1,22 y 1,52 × 50 mts	Consultar

Venta únicamente en anchos de 1,22 o 1,52 (corte en rollos más pequeños gratuito). Se sirven metros sueltos a partir de 5 m.



VINILO ÁCIDO FROSTED 798-01 — 5/7 AÑOS



P.V.C. polimérico satinado de 80 µ.
Adhesivo acrílico.

Colores	Rollos	€/m ²
	Rollos de 1,23 y 1,52 × 50 mts	Consultar

VINILO ÁCIDO DUSTED 798-02 — 5/7 AÑOS



P.V.C. polimérico satinado de 80 µ.
Adhesivo acrílico.

Colores	Rollos	€/m ²
	Rollos de 1,23 y 1,52 × 50 mts	Consultar

VINILO ÁCIDO GLASS DECOR ECO 598-03 — 5/7 AÑOS



P.V.C. polimérico satinado de 80 µ.
Adhesivo acrílico.

Colores	Rollos	€/m ²
	Rollos de 1,23 y 1,52 × 50 mts	Consultar

VINILO ÁCIDO GLASS DECOR COLOR — 5/7 AÑOS



P.V.C. polimérico satinado de 80 µ.
Adhesivo acrílico.

Colores	Rollos	€/m ²
Verde, Amarillo, Azul, Rosa, Oro	Rollos de 1,23 × 50 mts	Consultar

VINILO TRANSPARENTE DE COLORES 8400 MacCrystal



P.V.C. transparente coloreado de 80 µ.
Adhesivo acrílico.
Disponible en 17 colores transparentes brillo. Garantía de 3 años.

Colores	Rollos	€/m ²
TODOS LOS COLORES	Rollos de 1,23 × 50 mts	Consultar

Venta únicamente en ancho de 1,23 (corte a 61,5 + 61,5 cm gratuito, bajo solicitud). Se sirven metros sueltos a partir de 1 m.

VINILO CV300 SERIES OPACO MATE HIGH TACK— 5 AÑOS



Polimérico 75 µ.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO Y NEGRO	Rollos de 1,22 × 45,7 mts	Consultar
TODOS LOS COLORES	Rollos de 1,22 × 45,7 mts	Consultar
ORO / PLATA	Rollos de 1,22 × 45,7 mts	Consultar

BLACK EC 9284	WHITE EC 1955	MEDIUM BLUE EC7288	HUNTER GREEN EC 4325	CARDINAL RED EC 9882	ORANGE EC 7422	DARK GREY EC 9012	SUNFLOWER YELLOW EC 1986	SILVER EC 1982	GOLD EC 3477

Especiales

PLATA y ORO EFECTO ESPEJO Y CEPILLADO

extramedia **ORACAL**

Film metalizado.

Adhesivo acrílico solvente.

Efecto plata u oro espejo brillo y cepillado.

Corta duración en exterior.

Marca	Colores	Rollos	€/m ²
extramedia	EXTRA-P PLATA ESPEJO	Rollos de 1,22 × 50 mts	Consultar
extramedia	EXRANSLPRINT/50P PLATA ESPEJO IMPRIMIBLE	Rollos de 1,27 × 50 mts	Consultar
extramedia	EXTRA-PB PLATA CEPILLADA	Rollos de 1,22 × 50 mts	Consultar
extramedia	EXTRA-GOLD ORO ESPEJO (dos caras)	Rollos de 1,22 × 50 mts	Consultar
ORACAL	351-911 ORO ESPEJO (dos caras)	Rollos de 1,26 × 50 mts	Consultar

Los vinilos metalizados se venden en rollos completos o tramos de 5 mts.

VINILO BANNER SERIE 451 PARA LONAS DE P.V.C.

ORACAL

P.V.C. modificado con adhesivo especial para lonas.

No aconsejado para lona de camión.

Colores	Rollos	€/m ²
BLANCO	Rollos de 1,26 × 50 mts	Consultar
NEGRO	Rollos de 1,26 × 50 mts	Consultar

Venta únicamente en ancho de 1,26 (corte a 63 + 63 cms gratuito, bajo solicitud). Se sirven metros sueltos a partir de 5 m.

VINILO FLUORESCENTE 7510



ORACAL

Adhesivo acrílico a base de solvente.

Durabilidad de 3 años para el amarillo y 2 años para los demás colores.

Vinilo fluorescente fundición de 150 µ.

Colores	Rollos	€/m ²
7 COLORES BRILLANTES	Rollos de 1,26 × 50 mts	Consultar

Se sirven metros sueltos a partir de 5 m.

VINILO FLUORESCENTE



RITRAMA

P.V.C. fluorescente 100 µ.

Adhesivo acrílico.

Disponible en Naranja, Rojo, Amarillo, Verde y Fucsia.


Corta duración en exterior.

Colores	Rollos	€/m ²
TODOS LOS COLORES RITRAMA	Rollos de 1,22 × 50 mts	Consultar

Se sirven metros sueltos a partir de 1 metro lineal, p.v. neto sin descuento.

 **extramedia**

isee2



mactac 

isee2

Vinilos para Car Wrapping y protección

ProtectPro PPF (paint protection film) autoregenerable



Film PU de alta tecnología para protección de carrocerías de vehículos; repele el agua y la suciedad, protege contra pequeños impactos y es autorreparable: los pequeños arañazos o rayas desaparecen cuando se expone al sol o fuente de calor ($\approx 40^{\circ}\text{C}$). Solicite ficha técnica.

PPF PROTECT PRO

Disponible en stock rollos de $1,52 \times 15$ mts.
Suministro a partir de 1 metro lineal sin recargo.

p.v. m²..... Consultar

VINILO EFECTO CARBONO CAR WRAPPING



P.V.C. adhesivo conformable con grabado embossed tipo fibra de carbono.

VINILO CARBONO K87021

Rollos de $1,52 \times 50$ mts.....Consultar



Color Wrap. Car & Boat cast wrapping vinyl



	LB3190001	Gloss White	G01		LB3040001	Gloss Metallic Chestnut	GM73
	LB3180001	Gloss Taxi Beige	G14		LB2950001	Gloss Metallic Estoril Blue	GM42
	CP1120001	Gloss Lemon Yellow	G11		LB3400001	Satin Summer Blue	S41
	CN3050001	Gloss Yellow	G12		CR1460001	Satin White Nuevo!	S01
	CP0960001	Gloss Saffron Yellow	G13		CR1470001	Satin Military Green Nuevo!	S51
	CP1130001	Gloss Mandarin Orange	G21		LB3410001	Satin Light Grey	S62
	CN2990001	Gloss Bright Orange	G22		LB3420001	Satin Dark Grey	S61
	LB3100001	Gloss Light Red	G31		LB3440001	Satin Black	S81
	LB3050001	Gloss Valentine Red	G32		LB3450001	Metallic Satin Dark Purple	MS91
	LB3160001	Gloss Pepper Red	G33		CP7180001	Matt White	M01
	LB3200001	Gloss Wine Red	G34		CP7010001	Matt Light Red	M31
	LB3080001	Gloss Frog Green	G51		CP7190001	Matt Irish Green	M51
	LB3020001	Gloss Forest Green	G52		CP7220001	Matt Navy Blue	M41
	CR1490001	Gloss Dark Neptune Green Nuevo!	G53		CP4570001	Matt Black	M81
	LB3390001	Gloss Light Blue	G45		CP7320001	Matt Metallic Pebble Blue	MM44
	CR1440001	Gloss Tiffany Blue Nuevo!	G48		CP7020001	Matt Metallic Deep Blue	MM43
	LB2900001	Gloss Blue	G41		CP7280001	Matt Metallic Cannon Ball	MM66
	LB3380001	Gloss Night Blue	G46				
	LB3060001	Gloss Berry Blue	G42				
	LB3070001	Gloss Dark Blue	G43				
	LB2990001	Gloss Ocean Addict Blue	G44				
	LB3090001	Gloss Ivory Grey	G61				
	LB3170001	Gloss Shark Grey	G62				
	CR1450001	Gloss Gravel Gray Nuevo!	G64				
	LB3010001	Gloss Asteroid Grey	G63				
	CR1500001	Gloss Endless Black Nuevo!	G82				
	LB2880001	Gloss Black	G81				
	LB3110001	Gloss Metallic Blush	GM32				
	LB3150001	Gloss Metallic Red	GM31				
	LB2940001	Gloss Metalic Beetle Green	GM52				



Aplicaciones

- Personalización de vehículos: rotulación integral sobre curvas y ondulaciones
- Personalización de embarcaciones*
* por encima de la línea de flotación junto al Edge Sealer

Características técnicas

- Vinilo fundido de 80 µm adaptable a superficies 3D
- Acabados: brillante, mate, brillante metalizado, mate metalizado, satinado y satinado metalizado
- Adhesivo acrílico base solvente, transparente y reposicionable
- Papel de PE micrograbado, revestido

Rollos de 1,52 x 25 mts. venta en tramos de 5 mt.

Colorwrap blanco y negro

Colorwrap colores

Colorwrap metalizados

Consultar

Consultar

Consultar

Máscaras para pintura



RI MASK VERDE

RITRAMA

Descripción	Rollos	€/m ²
Para lonas de P.V.C.	Rollos de 0,63 y 1,26 × 50 mts	Consultar

MÁSCARA MACMASK

mactac

Color	Rollos	€/m ²
GRIS 84.817	Rollos de 1,23 × 50 mts	Consultar

Recomendada especialmente para lonas de P.V.C.

JT8500WM-RT

mactac

Descripción	Rollos	€/m ²
Uso con pintura sin disolvente	Rollos de 1,05 / 1,37 / 1,60 × 50 mts	Consultar

Recomendada especialmente para lonas de P.V.C. y superficies planas.

Venta de rollos completos.

Corte a medida gratuito.

Máscaras para grabado de cristal y mármol



SANDBLAST GRIS DE 300 micras

RITRAMA

Descripción	Rollos	€/m ²
Grabado de cristal o mármol	Rollos de 1,22 × 25 mts	Consultar

IKSB20048 SANDBLAST BEIGE DE 200 micras

Descripción	Rollos	€/rollo
Grabado de cristal o mármol	Rollos de 0,61 × 20 mts	Consultar

JT8500WM-RT BLANCA MATE

mactac

Descripción	Rollos	€/m ²
Grabado superficie del cristal	Rollos de 1,05 / 1,37 / 1,60 × 50 mts	Consultar

Venta de rollos completos.

Corte a medida gratuito.

Transportador (application tape)

TR 6560



Descripción	Rollos	€/m ²
PAPEL BAJA ADHERENCIA	Rollos de 1,22 x 100 mts	Consultar

582 ULTRA



Descripción	Rollos	€/m ²
PAPEL MEDIA ADHERENCIA	Rollos de 1,22 x 100 mts	Consultar
PAPEL MEDIA ADHERENCIA	Rollos de 1,50 x 100 mts	Consultar

592 ULTRA



Descripción	Rollos	€/m ²
PAPEL ALTA ADHERENCIA	Rollos de 1,22 x 100 mt	Consultar

AT 500



Descripción	Rollos	€/m ²
PLÁSTICO TRANSPARENTE TEXTURIZADO	Rollos de 1,22 x 100 mts	1,89 €/m ²

PT 166



Descripción	Rollos	€/m ²
PLÁSTICO TRANSPARENTE LISO. Alta estabilidad	Rollos de 1,22 x 100 mts	Consultar

Corte a medida gratuito.

AT 97/4075 RLA



Descripción	Rollos	€/m ²
TRANSFER ALTA ADHERENCIA	Rollos de 1,22 x 100 mts	Consultar

AT 975/4075 RLA



Descripción	Rollos	€/m ²
TRANSFER ALTA ADHERENCIA	Rollos de 1,52 x 100 mts	Consultar

AT 98/4885



Descripción	Rollos	€/m ²
TRANSFER ALTA ADHERENCIA. UVI	Rollos de 1,22 x 100 mts	Consultar

Reflectantes

ORALITE 5510 commercial grade (7 años)

ORACAL

Vinilo reflectante desarrollado para la fabricación de señales indicativas así como rotulaciones en vehículos; cifras y símbolos reflectantes para uso en exterior durante un periodo de tiempo medio. La serie 5510 lleva marca de agua para identificar el producto.



Rollos	€/m ²
Rollos de 1,22 × 50 mts	Consultar

Venta por metros a partir de 1 m.l.
Disponibles fichas técnicas detalladas.

ORALITE 5810 high intensity grade nivel II (10 años)

ORACAL

Lámina reflectante resistente a la intemperie, con alta resistencia a la corrosión y a los disolventes. Desarrollada para la fabricación de señales de tráfico, elementos de señalización vial, marcas reflectantes y carteles de advertencia.



Rollos	€/m ²
Rollos de 1,22 × 50 mts	Consultar

Esta referencia se suministra solo en rollos completos bajo pedido.
Disponibles fichas técnicas detalladas.

Reflectante nivel II y III para venta por metros sueltos (consultar otros colores)

Nikkalite

Reflectante nivel III Amarillo Fluo



Rollos	€/m ²
Rollos en ancho de 122 cms	Consultar (venta a partir de 1 m.l.)

Reflectante nivel II Blanco



Rollos	€/m ²
Rollos en ancho de 122 cms	Consultar (venta a partir de 1 m.l.)

ORALITE bandas rojo/blanco (disponible bajo pedido)

ORACAL

ORALITE 5921M

Nivel 2 Microprismas.
Para pegar sobre carrocerías.
5 años de garantía.



2 rollos (izda+dcha)	
Dimensiones	€/kit
141 mm × 50 m	Consultar
141 mm × 9 m	Consultar

2 rollos (izda+dcha)	
Dimensiones	€/kit
282 mm × 50 m	Consultar
282 mm × 9 m	Consultar

ORALITE 5421

Nivel 1 Microprismas.
Para pegar sobre carrocerías.
4 años de garantía.



2 rollos (izda+dcha)	
Dimensiones	€/kit
141 mm × 50 m	Consultar
282 mm × 50 m	Consultar

ORALITE 5821

Nivel 2 Microprismas.
Para pegar sobre carrocerías.
5 años de garantía.



2 rollos (izda+dcha)	
Dimensiones	€/kit
141 mm × 50 m	Consultar
282 mm × 50 m	Consultar

Reflectante para contorno de Camiones

ORACAL

Reflectante de nivel 3, homologado según norma UN ECE 104 clase C con marca impresa a lo largo del rollo. La serie VC104 Rigid es válida para superficies planas y rígidas; la serie VC104CG está pre-cortada para lonas de PVC o camiones cisterna. Ambas llevan la marca de homologación correspondiente.



VC 104 Rigid

Colores	Rollos	€/und.
Amarillo / Rojo / Blanco	rollo de 5 cm × 50 mts	Consultar



VC 104CG Segmentada

Colores	Rollos	€/und.
Amarillo / Rojo / Blanco	rollo de 5 cm × 50 mts	Consultar

Productos

P.V.C. Magnético en rollos



PVC magnético flexible con lámina de P.V.C. blanco o natural, apto para marcaje mediante vinilo adhesivo, serigrafía o impresión UV.

Color	Descripción	Rollos	€/m ²
BLANCO de 0,5 mm.	Para estanterías, neveras, etc.	Rollos de 0,615 × 30 mts	Consultar
BLANCO de 0,5 mm.	Para estanterías, neveras, etc.	Rollos de 1,00 × 20 mts	Consultar
BLANCO de 0,6 mm.	Para estanterías, neveras, etc.	Rollos de 0,615 × 30 mts	Consultar
BLANCO de 0,8 mm.	Para publicidad en vehículos	Rollos de 0,615 × 30 mts	Consultar
BLANCO de 0,8 mm.	Para publicidad en vehículos	Rollos de 1,05 × 15 mts	Consultar
MARRÓN de 0,5 mm.	Para aplicar materiales adhesivos	Rollos de 0,615 × 30 mts	Consultar
MARRÓN de 0,5 mm. ADHESIVO	Para aplicar plancha férrea	Rollos de 0,615 × 30 mts	Consultar

Se sirven metros sueltos a partir de 1 mt. lineal.

Importante: El PVC magnético, sobre todo usado en exteriores, debe ser despegado al menos una vez por semana para evitar que se funda con la superficie donde está colocado; la no observancia de esta norma puede causar desperfectos. No es aconsejable ponerlo en superficies horizontales que reciban la luz directa del sol (por ejemplo, capós o techos de coches). Asimismo, se desaconseja su uso en superficies que puedan recibir temperaturas superiores a 70 °C.

P.V.C. Magnético para marcaje con tiza



Descripción	Rollos	€/m ²
MAGNÉTICO PIZARRA NEGRA 0,6 mm para escritura con tiza	Rollos de 1,20 × 15 mts	Consultar
MAGNÉTICO PIZARRA VERDE 0,6 mm para escritura con tiza	Rollos de 1,20 × 15 mts	Consultar

Disponible hasta fin de existencias, consultar stocks.

P.V.C. Magnético adhesivo en rollos



Para sustitución de paneles en displays tipo POP-UP, publicidad móvil, marcado de precios, etc.

Descripción	Rollos	€/Rollo
P.V.C. magnético adhesivo	Rollos de 12,7 mm de ancho × 30 mts de largo, grosor de 1,2 mm	Consultar
P.V.C. magnético adhesivo	Rollos de 19,5 mm de ancho × 30 mts de largo, grosor de 1,5 mm	Consultar
P.V.C. magnético adhesivo	Rollos de 25,4 mm de ancho × 30 mts de largo, grosor de 1,5 mm	Consultar

Lámina férrea imprimible en rollos



Lámina férrea de polipropileno, puede ser impresa con tintas solventes, ecosolventes y U.V., y posteriormente aplicada sobre una base magnética (por ej., P.V.C. magnético adhesivo) previamente puesta en paredes o superficies rígidas, para cambio de imagen rápido, fácil y limpio.

Descripción	Rollos	€/m ²
Plancha férrea de polipropileno	Rollos de 1,06 × 50 mts	Consultar
Plancha férrea de polipropileno	Rollos de 1,37 × 50 mts	Consultar
Plancha férrea de polipropileno	Rollos de 1,60 × 50 mts	Consultar

De esta referencia se suministran metros sueltos, mínimo 1 metro lineal.

Vinilo ferroso receptor magnético adhesivo



Lámina ferrosa adhesiva, aplicada sobre una superficie para aplicar sobre ella PVC magnético o piezas magnéticas. Convierte cualquier superficie rígida en un sustrato metálico donde aplicar piezas magnéticas.

Código	Descripción	Rollos	€/m ²
01FERROFFB45	Plancha ferrosa de polipropileno	Rollos de 1,05 × 15 mts	Consultar

De esta referencia se suministran metros sueltos, mínimo 1 metro lineal.

VINILOS TEXTIL

Poli-Flex Premium 400 & Turbo



POLI-FLEX PREMIUM

Film de poliuretano acabado mate, certificado según la norma Oeko-Tex® Standard 100, lo que significa que las materias primas son inocuas para el medio ambiente. Es apropiado para transferir sobre tejidos de algodón, mezclas de poliéster/algodón y poliéster/acrílico. No está indicado para el uso en tejidos de nylon o prendas con tratamiento hidrófugo.

Aplicación:

Temperatura entre 155–165 °C. Tiempo de 17 a 20 segundos y presión media–alta. Retirar el liner de poliéster en templado.

Debido a la gran cantidad de tipos de tejidos existentes, se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

POLI-FLEX TURBO

Film de poliuretano acabado mate, certificado según la norma Oeko-Tex® Standard 100, lo que significa que las materias primas son inocuas para el medio ambiente. Es apropiado para transferir sobre tejidos de algodón, mezclas de poliéster/algodón y poliéster/acrílico, nylon, neoprenos o prendas sublimadas. No recomendado para prendas con tratamiento hidrófugo.

Aplicación:

ALGODÓN/POLIÉSTER: temperatura 160 °C, tiempo 5 segundos, presión media-alta. Retirar el liner de poliéster en templado.

NYLON / TEJIDOS IMPREGNADOS: prensar previamente 5 segundos, aplicar a 150 °C durante 5 segundos y retirar el liner en templado; colocar hoja de papel de horno y prensar nuevamente durante 10 segundos a presión baja.

Lavado de la prenda:

El material es lavable con agua hasta 60 °C y resiste al lavado en seco. Por norma general se recomienda el lavado de la prenda del revés.



Gama de colores — PREMIUM 400 y TURBO 4900

401 blanco TURBO 4901	402 Negro TURBO 4902	403 Azul Flúor TURBO 4903	404 Verde TURBO 4904	405 Azul Marino TURBO 4905	406 Azul Real TURBO 4906	407 Verde Bosque	408 Rojo TURBO 4908
409 Burdeos TURBO 4909	410 Amarillo TURBO 4910	412 Gris TURBO 4912	413 Turquesa TURBO 4913	414 Púrpura TURBO 4914	415 Naranja TURBO 4915	416 Marrón TURBO 4916	417 Belge TURBO 4917
418 Amarillo Medio TURBO 4918	419 Amarillo Limón TURBO 4919	420 Oro TURBO 4920	430 Plata TURBO 4930	440 Amarillo Flúor TURBO 4940	441 Verde Flúor TURBO 4941	442 Naranja Flúor TURBO 4942	443 Rosa Flúor TURBO 4943
460 Magenta TURBO 4960	461 Rosa Claro TURBO 4961	462 Fucsia TURBO 4962	464 Azul Zafiro	465 Azul Cielo TURBO 4965	466 Lila	467 Verde Manzana TURBO 4967	468 Verde Agua TURBO 4968
460 Verde Militar	470 Oro Viejo	471 Berenjena	472 Rojo Cardenal	473 Rojo Llama TURBO 4973	474 Verde Claro	475 Azul Hielo	476 Violeta

Carta de colores sólo a título orientativo. *No se recomienda aplicar capas superpuestas de vinilo fluorescente.

Colores	Rollos	€/metro lineal
COLORES NORMALES	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar
ORO Y PLATA	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar
FLUORESCENTES	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Se suministran metros sueltos a partir de 5 metros lineales.

TUBITHERM flocado



POLI-FLOCK

Film termosealable con aspecto aterciopelado, es ideal para rotular textiles tales como ropa de deporte o de ocio y vestuario profesional. No está indicado su uso en tejidos como el nylon o prendas con tratamiento hidrófugo.

Aplicación:

Temperatura de 160 °C y tiempo de 15 segundos, presión aproximada de 3,5 bar. El liner de poliéster debe ser despegado en caliente. Para asegurar un sellado perfecto, recomendamos volver a aplicar calor al material transferido con los mismos parámetros durante aprox. 2 segundos.

Se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

Lavado de la prenda:

Se deberá lavar siempre del revés con agua hasta 40 °C; resiste al lavado en seco; se recomienda utilizar detergentes suaves.



Esta carta de colores es válida sólo a título orientativo, solicite una carta de colores con muestras de color reales.

Colores	Rollos	€/metro lineal
COLORES NORMALES	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Se suministran metros sueltos a partir de 5 metros lineales.

Poli-Flex Image

POLI-FLEX IMAGE

Es un material (Flex film) de alta calidad disponible en diferentes acabados de efecto. Sirve para transferir sobre textiles de algodón, tejido mezclado, poliéster/algodón y poliéster/acrílico. Es ideal para rotular camisetas, ropa de deporte o de ocio, bolsas de deporte así como artículos para promoción.

Método de aplicación y lavado:

Serie PAINT, REFLEX y GLITTER

Corte en “espejo” con una cuchilla estándar (ángulo 35°–45°). Tras retirar el sobrante (operación de pelado), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 155–165 °C, durante 17–20 s y con presión media-alta. Retirar el liner protector en caliente. Estos materiales son lavables con agua hasta 60 °C y resisten al lavado en seco.

Serie STARFLEX

Corte en “espejo” con una cuchilla estándar (ángulo 35°–45°). Tras retirar el sobrante (operación de pelado), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con temperaturas entre 160–185 °C, un tiempo de 15–18 s y con presión media-alta. Estos materiales son lavables con agua hasta 60 °C y resisten al lavado en seco. Retirar el liner a temperatura ambiente. Debido a la gran cantidad de prendas, composiciones, tejidos y calidades existentes en el mercado, se recomienda realizar una prueba previa con el tejido que se desee marcar.

De todas las series Image, se suministran metros sueltos en tramos de 5 metros lineales.

Glitter, vinilo flexible con puntos brillantes (hasta agotar existencias)




Vinilo	Rollos	€/metro lineal
GLITTER	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Starflex, vinilo rígido con efecto purpurina (hasta agotar existencias)



Colores	Rollos	€/metro lineal
ISTARFLEX (EFECTO HOLOGRÁFICO)	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar


Paint, vinilo flexible con efecto nacarado (hasta agotar existencias)



Colores	Rollos	€/metro lineal
PAINT (EFECTO METALIZADO)	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Esta Carta de Colores es válida sólo a título orientativo; solicite muestras de color reales.

Reflex, vinilo flexible reflectante para prendas de seguridad



Descripción	Rollos	€/metro lineal
4781 REFLEX 3M HQ, reflectante ALTA CALIDAD	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar
4783 TURBO REFLEX, reflectante turbo de rápida aplicación	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Poli-Flex Fashion Serie 4200

Método de aplicación y lavado

Corte en "espejo" con una cuchilla estándar (ángulo 35°–45°). Tras retirar el sobrante (operación de pelado), la película cortada se transfiere al tejido mediante una prensa térmica con una temperatura entre 155–165 °C, un tiempo de 17–20 s y presión media-alta. Colores plata, oro y cobre, retirar el liner a temperatura ambiente. Carbono y Jeans, retirar el liner en caliente. Estos materiales son lavables con agua hasta 40 °C y resisten el lavado en seco. Se recomienda prueba previa en el tejido a marcar.



Esta Carta de Colores es válida sólo a título orientativo, solicite una carta de colores con muestras reales.

Descripción	Rollos	€/metro lineal
ORO, PLATA y COBRE ESPEJO SUPERFINO	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar
JEANS (Tela vaquera)	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar
FIBRA DE CARBONO (negro o plata)	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Se suministran metros sueltos a partir de 5 metros lineales.

Imprimibles

Observaciones generales para el material de impresión

Lavar la prenda del revés. Debido a la gran variedad de tintas existentes en el mercado, recomendamos hacer una prueba de lavado antes de producir una serie completa de prendas marcadas. Disponemos de fichas técnicas detalladas bajo demanda.

El adhesivo de que disponen los siguientes productos es válido para prendas o tejidos de algodón, poliéster, acrílico o mezclas de ellos. En algunas prendas antitranspirantes o impermeables es posible una mala adherencia debido al tratamiento hidrófugo.

En prendas marcadas con tinta de sublimación (por ejemplo, camisetas de fútbol o maillot de ciclista) se recomienda siempre hacer una prueba en un sitio poco visible, ya que por el tipo de sublimación, la tinta puede transferirse al vinilo impreso.

De toda la gama de imprimibles se suministran metros sueltos a partir de 5 metros lineales.



Blockout — Poli-FlexTurbo Print 4010S

Film de poliuretano blanco mate con base poliéster, especialmente desarrollado para evitar la sublimación de las tintas en prendas que hayan sido marcadas mediante esta técnica. Permite un perfecto control y descarte de pequeños detalles (logos, escudos) después de impreso.

Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. Lavado de la prenda hasta 40 °C; lavar del revés. Aplicación: calor a 135 °C y un tiempo de 17 a 20 s; presión media-alta (3,5 bar).

Descripción	Rollos	€/metro lineal
POLI FLEX 4010S	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Eco-Solvente — Poli-FlexTurbo Print 4036

Film de poliuretano blanco mate, grosor de 100 micras, con liner de poliéster sin adhesivo para un descarte fácil y rápido. Gracias a su adhesivo de fusión a baja temperatura se puede usar en prácticamente todo tipo de prendas, incluso nylon o poliéster con sublimación.

Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. Lavado de la prenda hasta 60 °C; lavar del revés. Aplicación: 160 °C 3 s o 150 °C 5 s; presión 2,5 a 3 bares.

Solicite hoja técnica con instrucciones detalladas de aplicación.

Descripción	Rollos	€/metro lineal
POLI FLEX 4036	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar
POLI FLEX 4036	Rollos de 0,75 × 25 mts	Consultar

Eco-Solvente — Poli-FlexTurbo Print 4046 easy

Film de poliuretano blanco mate, grosor de 100 micras, con liner de poliéster sin adhesivo para un descarte fácil y planchado rápido a baja temperatura; se puede usar en prácticamente todo tipo de prendas, incluso nylon o poliéster con sublimación.

Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. Lavado de la prenda hasta 60 °C; lavar del revés. Aplicación: 160 °C 3 s o 150 °C 5 s; presión 2,5 a 3 bares.

Solicite hoja técnica con instrucciones detalladas de aplicación.

Descripción	Rollos	€/metro lineal
POLI FLEX 4046	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Eco-Solvente Blanco Brillo — Poli-Flex 4031

Film de PVC–poliuretano blanco brillo con base poliéster, grosor de 80 micras. Gracias a su soporte (liner) de poliéster es ideal para cortar pequeños detalles o filigranas después de impreso. Apto para prendas claras y oscuras.

Válido para impresión en máquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes. Lavado de la prenda hasta 40 °C; lavar del revés. Aplicación: calor a 160–165 °C y un tiempo de 20 a 30 s; presión media–alta (3,5 bar).

Descripción	Rollos	€/metro lineal
POLI FLEX 4031	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Sublimación Flocado — Subli-Flock 5901

Flock de poliéster termosealable, cubierto por un papel de silicona con una superficie lisa. Especialmente creado para la impresión por sublimación de tinta. Es apto asimismo para la impresión serigráfica como para impresión directa de tintas UV. Gracias a la densidad de fibras se puede alcanzar una resolución de impresión real, con calidad fotorrealista y con un acabado semi-mate. El Flock, después de ser impreso, tiene una excelente duración al lavado y alta resistencia al amarilleamiento. Lavado de la prenda hasta 60 °C del revés. Aplicación: calor a 160 °C y un tiempo de 15 s. Presión media (2,5–3 bar).

Descripción	Rollos	€/m²	€/metro lineal
SUBLI FLOCK 5901	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar	Consultar

Hasta fin de stock.

Eco-Solvente Transparente — Poli-Flex 4625

Film de poliuretano transparente muy fino y flexible (70 micras) con liner de papel, acabado mate. Impresión en espejo; válido únicamente para prendas blancas o claras. Se puede imprimir en máquinas con tintas Solventes o Eco-Solventes (no UV ni Látex). Lavado de la prenda hasta 40 °C del revés. Aplicación: calor a 165–170 °C y un tiempo de 17–20 s. Presión media-alta (3,5 bar).

Descripción	Rollos	€/metro lineal
POLI FLEX 4625	Rollos de 0,75 × 25 mts	Consultar

Eco-Solvente Blanco Mate — 01TRPRINT

Film de poliuretano blanco mate con liner de poliéster; alto contraste de colores. Uso en tejidos claros u oscuros. Válido para impresión con tintas Solventes, Eco-Solventes y Látex. Aplicación orientativa: 160 °C durante 17–20 s; presión media-alta.

Descripción	Rollos	€/metro lineal
01TRPRINT	Rollos de 0,75 × 25 mts	Consultar

Atención, no poner las prendas en secadora.

Eco-Solvente Blanco Mate — COLOR P.U. / PU LATEX

Film de poliuretano SISER blanco mate muy fino y flexible, para prendas de algodón y licra donde se necesite alta flexibilidad y estiramiento del gráfico impreso. Una vez aplicado se integra perfectamente en la prenda sin relieve apreciable; liner de poliéster; alto contraste de colores; apto para tejidos claros y oscuros. Válido para impresión con tintas Solventes, Eco-Solventes y Látex. APLICACIÓN: precalentar la prenda 2–3 s; prensar COLOR PU por 15–20 s a 146 °C con presión media; retirar el liner transportador en caliente. Para gráficos o impresiones con alta saturación de tinta, dejar secar al menos una hora antes de recortar con el plotter.

Descripción	Rollos	€/metro lineal
01COLORPU	Rollos de 0,75 × 25 mts	Consultar

Base Agua Blanco Mate — Poli-Flex 4600

Vinilo con base de poliuretano blanco mate con base de papel, grosor de 160 micras; válido para tejidos claros u oscuros. Se puede imprimir en todo tipo de máquinas con tintas base agua. Muy resistente a los lavados (hasta 40 °C). Aplicación: calor a 155–165 °C y un tiempo de 17–20 s. Presión media (≈3,5 bar). Lavar la prenda del revés.

Descripción	Rollos	€/metro lineal
POLI FLEX 4600	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar

Hasta fin de stock.

Transportador de — Para Poli-Flex imprimible

Para transportar imágenes impresas las cuales tengan motivos separados entre sí después de haber sido cortadas. Poliéster de 125 micras adhesivo con protector de papel siliconado. Media adherencia.

Descripción	Rollos	€/rollo
POLI TACK 870	Rollos de 0,50 × 25 mts	Consultar
POLI TACK 8700	Rollos de 0,75 × 25 mts	Consultar

VLR removedor de vinilo textil

Disolvente especial para retirar fácilmente los textos o impresiones de vinilo flex aplicados en tejidos; muy sencillo de usar con resultados perfectos.

Código	Descripción	€
01REMOTEXVLR	Removedor textil 593 ml	Consultar



Protección para cristal

Solicite oferta especial para 5 rollos o más.



ALU80 / ALU80XC — Lámina de poliéster plata espejo (Protección 99% UV)



Para colocación en la cara interior (ALU80) o exterior (ALU80XC) del vidrio. Absorción de calor del 33% y reflexión del 79% de la energía solar. Ideal para aumentar la privacidad y para bajar la temperatura ambiente en el interior de oficinas e inmuebles. Transmisión de luz visible del 18% y reducción del deslumbramiento del 83%.

Duración: 7 años (interior).

Solicita ficha técnica detallada.

Descripción	Rollos	€/m ²
ALU 80 LÁMINA PLATA ESPEJO INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar
ALU 80 XC LÁMINA PLATA ESPEJO EXTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

VISTA 90C / VISTA 90XC — Lámina solar plata espejo / negra (alta privacidad)



Colocación en la cara exterior del vidrio (90XC) o interior (90). Absorción de calor del 31% y reflexión del 61% de la energía solar. Cara exterior espejo y cara interior negra para evitar el reflejo de personas u objetos en el interior. Transmisión de luz visible del 18% y reducción del deslumbramiento del 90%. Energía total rechazada del 82% y filtro de rayos UV del 99%.

Descripción	Rollos	€/m ²
VISTA 90C LÁMINA PLATA/NEGRO INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar
VISTA 90XC LÁMINA PLATA/NEGRO EXTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

ARGENT 50 / ALU 50XC — Lámina gris metalizado claro (Protección 99% UV)



Para colocación en la cara interior (ARGENT 50I) o exterior (ALU50XC) del vidrio. Alta absorción de calor del 29% reflexión del 31% de energía solar, para bajar la temperatura ambiente en el interior sin sacrificar la visión a través de la lámina. La transmisión de luz visible es del 48% y la reducción del deslumbramiento de un 47%.

Solicita ficha técnica detallada.

Descripción	Rollos	€/m ²
ARGENT 50 GRIS METALIZADO CLARO INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar
ALU 50 XC GRIS METALIZADO CLARO EXTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

NEUTRAL 40 — Lámina antidecoloración gris muy claro protección 99% UV



Para colocación en la cara interior de comercios o inmuebles donde se requiera proteger de la decoloración temprana los artículos expuestos o bienes muebles, ya que filtra el 99,5% de los rayos UV pero también la luz y los rayos infrarrojos que son otra de las causas de la decoloración. La transmisión de la luz visible es del 66% y rechaza un total del 42% de energía solar.

IMPORTANTE: Aun con estas láminas aplicadas, otros factores ajenos (UV residuales, calor de iluminación, etc.) pueden provocar decoloraciones. La colocación de estas láminas no constituye garantía; ayudan a retrasar el envejecimiento o decoloración. Se recomienda cambiar los artículos expuestos periódicamente.

Descripción	Rollos	€/m ²
NEUTRAL 40 GRIS CLARO INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts	Consultar

CLARITY 245XC — Lámina de control solar gris/plata claro de alta eficiencia



Para colocación en la cara exterior del vidrio, recomendada para cualquier tipo de cristal, incluso los de cámara con gas tipo Stadip. Buena visión a través de la lámina con altos valores de rechazo solar (transmisión de luz del 59% y rechazo de hasta el 57%). Ayuda a reducir la temperatura ambiente sin sacrificar la visión. Transmisión de rayos UV < 1%.

Solicita ficha técnica detallada.

Descripción	Rollos	€/m ²
CLARITY 245XC GRIS PLATA CLARO EXTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

MULTIGLASS 66C — Lámina de control solar alta eficiencia para interior



Para colocación en la cara interior del vidrio. Recomendada para cualquier tipo de cristal (excepto cristal Stadip doble cámara con gas en el interior). Aconsejado donde se requiera una alta protección solar pero sea imposible la colocación exterior, esta lámina colocada en el interior del vidrio, rechaza hasta un 63% de energía solar con un paso excelente de luz del 47% y transmisión de rayos UV menor al 1%. Elegante color champagne claro.

Solicita ficha técnica detallada.

Descripción	Rollos	€/m ²
MULTIGLASS 66C CHAMPAGNE INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

NICKEL 80 XC — Lámina de control solar oscura para exterior



Para colocación en la cara exterior del vidrio, recomendada para cualquier tipo de cristal (excepto cristal Stadip doble cámara con gas en el interior). Aconsejado donde se requiera una alta protección solar sin efecto espejo o metalizado, esta lámina, rechaza hasta un 77% de energía solar con un paso de lux del 20% y bloqueo del 99% de rayos UV. Con un elegante color ahumado oscuro.

Solicita ficha técnica detallada.

Descripción	Rollos	€/m ²
NICKEL 80XC EXTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

SAFE 4 / SAFE 4 XC — Lámina de poliéster incoloro antiastillamiento



Para colocación en la cara interior del vidrio, impide el astillamiento en caso de rotura, manteniendo el cristal unido en una sola pieza; es totalmente transparente e incorpora un filtro de rayos UV del 95%.

Disponible ficha técnica detallada.

Descripción	Rollos	€/m ²
SAFE 4 LÁMINA ANTIASILLAMIENTO INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar
SAFE 4XC LÁMINA ANTIASILLAMIENTO EXTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

BLACK PLUS 95 — Lámina homologada negro oscuro para vehículos

Para colocación en la cara interior del vidrio; alta absorción de calor del 70% y reflexión del 10% de la energía solar. Aconsejable para bajar la temperatura ambiente en el interior del vehículo y proteger tapicerías e interiores. La transmisión de luz visible es del 6% y la reducción del deslumbramiento de un 94%. La energía total rechazada es del 59%. Se entregan con certificados de homologación.

Solicite ficha técnica.

Descripción	Rollos	€/m ²
BLACK PLUS 95 LÁMINA NEGRO OSCURO INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

BLACK PLUS 75 — Lámina homologada negro medio para vehículos

Para colocación en la cara interior del vidrio; alta absorción de calor del 61% y reflexión del 8% de la energía solar. Aconsejable para bajar la temperatura ambiente en el interior del vehículo y proteger tapicerías e interiores. La transmisión de luz visible es del 15% y la reducción del deslumbramiento de un 82%. La energía total rechazada es del 52%. Se entregan con certificados de homologación.

Solicite ficha técnica.

Descripción	Rollos	€/m ²
BLACK PLUS 75 LÁMINA NEGRO MEDIO INTERIOR	Rollos de 1,52 × 30,5 mts (venta en tramos de 5 mts)	Consultar

AURORA WINTER — Lámina dicróica efecto camaleón (cambio de color)

Para colocación en la cara interior del vidrio; lámina decorativa con efecto dicróico que cambia de color según el ángulo de visión o reflexión de la luz. 100% poliéster con liner de PET. Es posible ver a través de ella.

Descripción	Rollos	€/m ²
LÁMINA AURORA	Rollos de 1,35 × 30,5 mts	Consultar

De esta referencia se suministran metros sueltos.

Herramientas de aplicación




Disponemos de un catálogo con más de 500 tipos de herramientas, solicítelo.



CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS Y LÍQUIDOS SOTT

*Solicite enlace de descarga y tarifa



ESPÁTULA BIG TURBO 23 CMS

PARA LÁMINA SOLAR

Consultar €



ESPÁTULA CON MANGO 15 CMS

PARA LÁMINA SOLAR

Consultar €



ESPÁTULA BLACK EDGE CON TIRA DE GOMA 13 CMS

PARA LÁMINA SOLAR

Consultar €



ESPÁTULA MARATHON MICROFIBRA 15 CM

Consultar €



ESPÁTULA MARATHON MICROFIBRA 10 CM

Consultar €



SELLADOR DE BORDES 3M EDGE SEALER 237 M.L.

Consultar €



por que reemplazar,
cuando puedes renovar ?

www.coverstyl.com



vinilos con textura para decoración


Cover Styl

catalogos y muestrarios, puede descargarlos en
<https://www.coverstyl.com/es/marketing>



libro especial decoración y renovación de hoteles,
 en español, descarguelo de la web indicada arriba

app cover Style
 para móvil



Descubra toda la gama Cover Style desde su teléfono, cree simulaciones de realidad aumentada en el momento, con su cliente, solo enfoque con la cámara la superficie que quiere decorar y renovar y elija entre los mas de 10000 tipos de texturas y acabados con visualización instantánea.

descarga gratuita: <https://www.coverstyl.com/en/landing/4>



libro selector de referencias y muestras
 físicas, mas de 1000 tipos de texturas
 p.v. * (deducibles a la compra del 1er rollo)



libro especial casos de estudio e instalaciones,
 en español, descarguelo de la web indicada arriba



abanico selector de referencias y muestras
 físicas en stock, mas de 100 tipos de texturas
 p.v. * (deducibles a la compra del 1er rollo)

*Consultar precios

TARIFA DE PRECIOS 2025

Precio por **metro cuadrado** en ancho de 122 cms (i.v.a. no incluido)



Color normal



Color (prestige)



Color silk soft touch



Wood (madera)



Wood (prestige)



Cork Wi01 / Wi02 Wood (prestige)



Stone (mármol)



Concrete (cemento)




Stone (piedra natural)



Textile (tela-piel)



Textile (prestige)



Steel (metalicos)



Steel (serie prestige)



Glitter (purpurina)



24/48 hrs*

En stock + de 10 rollos consulte oferta
de 1 a 9 mts + 6,50 € incremento m.l.

* entrega urgente 24/48 hrs. siempre con portes debidos
entrega standar 7 - 10 dias hábiles sin cargo de portes



ref.
naranja

Consultar Stocks

materiales de baja rotación.

de 1 a 9 mts + 6,50 € incremento m.l.

consultar siempre stocks de referencia naranja.

INFORMACIÓN

Debido a las posibles diferencias de lotes de un rollo a otro, por favor compruebe cuidadosamente cada rollo de Cover Styl' antes de instalar el producto - Se recomienda encarecidamente realizar una prueba con una muestra de A5 antes de la instalación final - El uso de Primer o Primer+ es obligatorio en cantos y en algunas superficies - El promedio de T°C de instalación y almacenamiento debe ser de 15-25°C - Cover Styl' no puede ser instalado en superficies frías y húmedas ni en el exterior - Para más información visite nuestra página web www.coverstyl.com - consulte nuestra guía de instalación y el boletín técnico

selector de referencias

1.22 x 50LM rolls

A																			
A1	W		65	AL28	W		50	CT53	W		36	H5	W		67	NE24	OR		95
A4	W		60	AL29	W		30	CT54	W		54	H10	W		27	NE25	OR		95
AA01	W		49	AL30	W		37	CT55	W		65	H50	W		37	NE26	CR		95
AA02	W		51	AT02	W		59	CT56	W		61	I				NE28	SO		89
AA04	W		51	AT03	W		36	CT58	W		66	I9	W		31	NE29	SO		86
AA05	W		62	AT04	W		60	CT59	W		65	I10	W		67	NE31	SO		75
AA06	W		67	AT05	W		51	CT60	W		62	I14	W		55	NE32	SO		75
AA08	W		60	AT06	W		67	CT61	W		67	J				NE37	T		111
AA09	W		61	AU01	SE		107	CT62	W		28	J2	W		23	NE38	T		111
AA12	W		62	AU02	SE		107	CT66	W		65	J3			6	NE40	T		116
AA14	W		59	AZ07	W		51	CT68	W		60	J4			6	NE41"	T		116
AA15	W		47	B				CT69	W		61	J5			6	NE42"	T		116
AA17	W		45	B1	W		54	CT70	W		34	J7			122	NE43"	T		116
AB02	W		21	B3	W		34	CT71	W		54	J14	W		23	NE45	W		22
AB03	W		21	B4	W		53	CT74	W		30	J17	W		21	NE46	W		21
AB05	W		22	B5	W		53	CT75	W		49	J18	W		21	NE47	SE		98
AB06	W		22	B6	W		39	CT76	W		27	K				NE48	SE		98
AB07	W		22	B8	W		47	CT77	W		34	K1			6	NE49	SE		98
AC01	W		23	B9	W		62	CT78	W		49	K4			7	NE51	SE		98
AC04	W		23	B50	W		31	CT79	W		27	K5			7	NE53			8
AF02	W		36	C				CT80	W		61	K6			7	NE54			8
AF03	W		36	CT01	W		35	CT82	W		39	K7			7	NE55			7
AF05	W		55	CT02	W		51	CT84	W		55	KI01	SE		101	NE56			7
AF06	W		60	CT05	W		54	CT87	W		50	KN04	SO		78	NE57	W		28
AF07	W		31	CT06	W		50	CT88	W		62	L				NE61	W		27
AF08	W		51	CT08	W		54	CT89	W		60	L2			8	NE62	W		63
AF09	W		34	CT09	W		54	CT90	W		27	L3			8	NE63	W		30
AF10	W		59	CT10	W		52	CT91	W		30	M				NE64	W		35
AG01	W		31	CT11	W		54	CT92	W		31	M0			8	NE65	W		37
AG02	W		34	CT13	W		30	CT93	W		31	M4			8	NE66	W		30
AG07	W		28	CT14	W		29	CT94	W		28	M5			8	NE68	W		50
AG10	W		52	CT15	W		46	CT95	W		30	M6			8	NE70	SO		73
AG11	W		29	CT16	W		55	CT96	W		28	M7			7	NE71	SO		83
AG13	W		30	CT17	W		30	CT97	W		37	M8			8	NE72	SO		77
AG14	W		39	CT18	W		23	CT98	W		53	M9			7	NE73'	T		110
AG15	W		49	CT19	W		30	CT99	W		52	M10			7	NE74'	T		110
AG16	W		50	CT20	W		35	CT100	W		28	M50			8	NE77			12
AG17	W		36	CT21	W		60	CT101	W		28	MA10	W		23	NE78			12
AG18	W		37	CT22	W		53	CT102	W		23	MA12	T		112	NE79			13
AG20	W		29	CT24	W		60	D				MA14	W		23	NE80			14
AL07	SE		105	CT25	W		64	D1	W		65	MA16	T		112	NE81			14
AL08	W		34	CT26	W		65	D4	W		55	MK13	SO		76	NE82			13
AL09	SE		105	CT28	W		29	E				MK14	SO		78	NE83			8
AL10	W		35	CT29	W		60	E4	W		60	MK15	SO		76	NF01			8
AL11	T		114	CT33	W		37	E50	W		66	MK18	T		112	NF02			8
AL12	W		51	CT35	W		47	F				N				NF03			8
AL13	T		114	CT36	W		62	F4	W		48	N3			7	NF04			8
AL14	W		55	CT37	W		49	F5	W		64	ND01	SE		98	NF05			8
AL15	T		114	CT41	W		34	F6	W		63	ND02	SE		98	NE06			8
AL17	T		114	CT42	W		49	F7	W		66	ND03	SE		98	NF07			8
AL23	W		29	CT43	W		54	G				ND04	SE		98	NF08			7
AL24	W		36	CT44	W		52	G0	W		45	ND05	SE		98	NF09			7
AL25	W		59	CT45	W		37	G6	W		47	ND07	SE		100	NF10			7
AL26	W		36	CT46	W		34	H				NE11	SO		89	NF11			7
				CT48	W		34	H4	W		55	NE13	T		112	NF13			14

C | Color

CR | Concrete

G | Glitter

SE | Steel

SO | Stone

T | Textile

W | Wood

 Available Limited Quantity Picture Prestige

*30LM

**40LM

***20LM

 indica que se puede ver una fotografía con aplicación real de esta referencia en el catálogo físico u online

NF14	C	14	NF73	W	45	NH29	C	13	NH92	C	15	T			
NF15	C	12	NF74	W	45	NH33	CR	92	NH93	C	15	T	110		
NF16	C	12	NF76	W	35	NH34	SO	80	O				U		
NF17	W	20	NF77	W	36	NH35	SO	80	O4	C	8	U10	SE	105	
NF18	W	20	NF78	W	39	NH36	SE	104	O6	C	8	U19	CR	95	
NF19	W	20	NF79	W	53	NH37	SE	104	O8	C	8	U20	CR	95	
NF20	W	20	NF83	W	63	NH38	SO	81	Q				U21	CR	95
NF21	W	21	NF85	W	30	NH39	SO	81	Q1	SE	100	U50	SO	77	
NF22	W	21	NF86	W	30	NH40	SO	84	Q2	SE	98	W			
NF23	W	21	NF87	W	35	NH41	SO	84	Q3	SE	98	W6	SE	105	
NF24	W	21	NF88	W	35	NH42	SO	88	Q50	SE	98	W7	CR	95	
NF25	W	22	NF89	W	34	NH43	SO	85	R				WI01	W	18
NF26	W	21	NF90	W	36	NH44	SO	70	R5	G	120	WI02	W	18	
NF27	W	28	NF91	W	50	NH45	SO	70	R6	G	120	X			
NF28	W	47	NF95	W	51	NH46	SO	72	R7	G	120	X51	T	116	
NF29	W	29	NF97	SO	74	NH47	SO	71	R8	G	120	X52	T	116	
NF30	W	33	NF98	SO	74	NH48	SO	71	R9	G	121	Z			
NF31	W	33	NF99	SO	83	NH49	CR	93	R10	G	121	Z2	SE	102	
NF32	W	39	NG01	SO	83	NH50	CR	93	R11	G	121				
NF33	W	62	NG02	SO	86	NH51	CR	93	R12	G	121				
NF34	W	32	NG04	SO	76	NH52	CR	93	R13	G	121				
NF35	W	48	NG05	SO	76	NH53	CR	93	R14	G	122				
NF36	W	29	NG07	T	110	NH54	CR	92	R15	G	120				
NF37	W	51	NG09	T	110	NH55	W	20	R16	G	122				
NF38	W	33	NG10	T	110	NH56	W	20	R17	G	122				
NF39	W	52	NG11	T	110	NH57	W	20	R18	G	122				
NF40	W	32	NG20	T	112	NH58	W	20	R19	G	122				
NF41	W	37	NG23	T	116	NH59	T	110	RM01	C	7				
NF42	W	46	NG28	SE	102	NH60	SE	99	RM02	C	7				
NF43	W	46	NG29	SE	102	NH61	SE	99	RM03	C	7				
NF44	W	46	NG31	SO	77	NH62	SE	100	RM04	C	7				
NF45	W	46	NH02	C	10	NH63	SE	99	RM06	C	7				
NF46	W	48	NH05	C	11	NH64	W	26	RM07	C	6				
NF47	W	48	NH06	C	10	NH65	W	26	RM08	C	8				
NF48	W	48	NH08	C	11	NH66	W	38	RM09	C	8				
NF49	W	62	NH09	SO	88	NH67	W	38	RM10	C	7				
NF50	W	64	NH10	SO	85	NH68	W	58	RM11	C	7				
NF51	W	63	NH11	SO	72	NH69	W	58	RM12	C	7				
NF53	W	33	NH12	CR	93	NH70	W	42	RM13	C	7				
NF54	W	67	NH13	CR	93	NH71	W	42	RM14	C	7				
NF55	W	64	NH14	CR	93	NH72	W	43	RM15	C	8				
NF56	W	67	NH15	W	20	NH73	W	43	RM16	C	8				
NF57	W	39	NH16	W	20	NH74	W	44	RM19	C	8				
NF58	W	42	NH17	T	110	NH75	W	26	RM20	C	8				
NF59	W	62	NH18	T	110	NH76	W	58	RM21	C	8				
NF60	W	67	NH19	T	110	NH77	W	44	RM23	C	8				
NF61	W	48	NH20	SE	99	NH78	W	38	RM25	C	6				
NF62	W	27	NH21	C	6	NH79	W	44	RM26	C	7				
NF63	W	48	NH22	C	7	NH80	W	26	RM27	C	7				
NF64	W	29	NH23	C	6	NH81	W	44	RM28	C	7				
NF65	W	61	NH24	C	6	NH83	W	45	RM29	C	7				
NF66	W	39	NH25	C	7	NH84	W	27	RM30	C	8				
NF70	W	62	NH26	C	13	NH85	W	42	S						
NF71	W	66	NH27	C	13	NH86	W	45	ST02	T	111				
NF72	W	36	NH28	C	13	NH91	C	15							

C | Color

CR | Concrete

G | Glitter

SE | Steel

SO | Stone

T | Textile

W | Wood

Available

Limited Quantity

Picture

Prestige

*30LM

**40LM

***20LM

indica que se puede ver una fotografía con aplicación real de esta referencia en el catálogo físico u online



nueva gama de revestimientos



PVC-FREE



EXTERIOR



HIGH-RESISTANT



XL LINE

ABOVE & BEYOND



PVC-FREE Line

vinilos sostenibles, libres de PVC, reciclables y amigables con el medido ambiente
disponible bajo pedido, recargo de 6.00 € m2 para pedidos de menos de 10 mts. IVA no incluido



Color



Wood



Concrete



Stone

Color



PF - J3
Ultra white




PF - K6
Light grey



PF - K4
Khaki




PF - K5
Drizzle




PF - K1
Black matt

Wood




PF - J14
Rich white




PF - AG14
Cream gold oak




PF - B3
Natural maple



PF - B8
Heritage oak



PF - F4
Bucolic oak




PF - J2
Rich black

Concrete




PF - U19
Cement grey



PF - U20
Cement dark

Stone



PF - NE31
Statuary white



PF - NF98
Armani nero



Exterior Line



colores y texturas resistentes a la intemperie, hasta 12 años de garantía y 20 años de duración estimada disponible bajo pedido, recargo de 6.00 € m2 para pedidos de menos de 10 mts. IVA no incluido



Color



Wood




Steel




Stone


Color



EXT - Z11
Seren white



EXT - Z13
Mat grey mink



EXT - Z12
Ultimatt anthracite grey



EXT - Z10
Ultimatt ash black

Wood




EXT - Z17
Sheffield concrete oak




EXT - Z18
Nody maple



EXT - Z15
Golden oak



EXT - Z16
Dark oak



EXT - Z14
Silk wood dark

Stone



EXT - Z19
Alux



Steel



EXT - Z20
Charcoal metal



High-Resistant Line




alta dureza, resiste a los arañazos, ideal para encimeras de cocina, barras de bar y mesas entre otras aplicaciones
disponible bajo pedido, recargo de 6.00 €/m² para pedidos de menos de 10 mts. IVA no incluido



Color



Wood




Concrete



Stone

Wood



HR - NF40
Smooth oak



HR - F4
Modern oak




HR - AA14
Original oak




HR - CT58
Faded grey wood

Stone



HR - NF98
Armani nero



HR - U50
Nero marquina




HR - NE31
Statuary white




HR - NE70
Onyx gold

Color



HR - J5
Lacquered black



HR - J4
Lacquered white

Concrete



HR - U20
Cement dark




HR - U19
Cement grey


XL Line

↑
137cm
↓

vinilo de recubrimiento blanco y negro mate con textura, ahora en ancho de 137 centímetros disponible bajo pedido, recargo de 6.00 € m2 para pedidos de menos de 10 mts. IVA no incluido




XL - BLACK
Black matt



XL - WHITE
Ultra white



Applications



Stone
exterior line



Color
exterior line



Wood
exterior line



Wood
high resistant



Color
high resistant



Stone
high resistant



Concrete
high resistant

SOPORTES RÍGIDOS

Metacrilatos de colada

Incoloro (transparente)

Grosor (mm)	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm	15 mm	20 mm
Medida	3050×2030 mm								
€/m ²	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
€/Placa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

Blanco / Negro

Grosor (mm)	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Medida	3050×2030 mm					
€/m ²	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
€/Placa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

* Producto bajo pedido 24/48 horas.

Policarbonato compacto incoloro (UV 2 Caras)

Grosor (mm)	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm	8 mm	10 mm
Medida	3050×2030 mm						
€/m ²	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
€/Placa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

Policarbonato celular (UV 2 Caras)

Grosor (mm)	4 mm	6 mm	10 mm	16 mm	10 mm	16 mm
Color	Incoloro	Incoloro	Incoloro	Incoloro	Blanco hielo	Blanco hielo
Medida	6000x2100 mm					
€/m ²	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
€/Placa	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

Adhesivo metacrilato

Colaplex basic
peso 1,2 kg

Consultar €



Cloroformo para
pegar metacrilato

envase 1 l

Consultar €



Perfil "Prácti" para fabricación de letra
corpórea con frente de metacrilato

10 perfiles de 3 mts Consultar €



Perfil "H" para unión de
metacrilato de 3 y 4 mm

barra de 2 mts
Consultar €



PVC espumado blanco

Mate

Grosor (mm)	Medida	€/m ²	€/Placa
2 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
3 mm	3050×1560	Consultar	Consultar
3 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
5 mm	3050×1560	Consultar	Consultar
5 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
10 mm	3050×1560	Consultar	Consultar
10 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
19 mm	3050×1560	Consultar	Consultar
30 mm	3050×1220	Consultar	Consultar

Brillo

Grosor (mm)	Medida	€/m ²	€/Placa
10 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
19 mm	3050×1560	Consultar	Consultar
30 mm	3050×1220	Consultar	Consultar

PVC espumado negro mate

Grosor (mm)	Medida	€/m ²	€/Placa
3 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
5 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
10 mm	3050×2050	Consultar	Consultar
19 mm	3050×1560	Consultar	Consultar

Polipropileno celular blanco mate

Grosor (mm)	3,5 mm	5 mm	10 mm
Medida	6000x2100 mm		
€/m ²	Consultar	Consultar	Consultar
€/Placa	Consultar	Consultar	Consultar

PVC semirrígido Glasspack

Incoloro

Grosor (micras)	Medida	€/Placa
200	1000×700	Consultar
300	1000×700	Consultar
400	1000×700	Consultar
500	1000×700	Consultar
600	1000×700	Consultar
700	1000×700	Consultar
1000	1000×700	Consultar

Blanco Brillo

Grosor (micras)	Medida	€/Placa
200	1000×700	Consultar
300	1000×700	Consultar
400	1000×700	Consultar
500	1000×700	Consultar
600	1000×700	Consultar
700	1000×700	Consultar
1000	1000×700	Consultar

Cartón nido de abeja

Grosor (mm)	Color	Medida	€/m²	€/Placa
10 mm	Blanco/Núcleo Kraft 2D	3000×1600	Consultar	Consultar
10 mm	Blanco/Núcleo Kraft 2D	3100×1600	Consultar	Consultar
12 mm	Blanco/Núcleo Kraft 2D	3100×1600	Consultar	Consultar
15 mm	Blanco/Núcleo Kraft 2D	3100×1600	Consultar	Consultar
20 mm	Blanco/Núcleo Kraft 2D	3100×1600	Consultar	Consultar
30 mm	Blanco/Núcleo Kraft 2D	3000×1600	Consultar	Consultar
16 mm	Blanco/Núcleo Kraft 3D	3100×1600	Consultar	Consultar
10 mm	Kraft/Núcleo Kraft 2D	3100×1600	Consultar	Consultar
15 mm	Kraft/Núcleo Kraft 2D	3100×1600	Consultar	Consultar
15 mm	Blanco HYBRID Núcleo Kraft 3D	2980×1580	Consultar	Consultar

Panel de aluminio sandwich COMPOSITE LIGHT

Panel de aluminio tipo sandwich compuesto por dos capas de aluminio, con núcleo central de resina composite; se puede fresar y cortar para crear soportes de rotulación, bandejas, cajones luminosos, etc. Válido para impresión digital U.V., serigrafía o aplicación de vinilo adhesivo.

Corte a medida gratuito para tamaños A3 o superiores.



Paneles de 3050 × 1500 mm (en stock; otros colores bajo pedido)

Grosor	Colores	Descripción	€/Placa
2 mm	blanco mate / blanco mate	alu. 0,15 mm	Consultar
3 mm	blanco mate / blanco mate	alu. 0,15 mm	Consultar
3 mm	blanco mate / plata mate	alu. 0,2 mm	Consultar
3 mm	blanco mate / blanco mate	alu. 0,2 mm	Consultar
3 mm	blanco mate / blanco mate	alu. 0,3 mm	Consultar
3 mm	rojo Brillo RAL 3020 / Rojo Mate RAL 3020	alu. 0,3 mm	Consultar
3 mm	negro brillo / negro mate	alu. 0,2 mm	Consultar
3 mm	plata espejo	3050 × 1220. alu. 0,3 mm	Consultar

Paneles de 3050 × 2050 mm

Grosor	Colores	Descripción	€/Placa
3 mm	blanco mate / blanco mate (en stock)	alu. 0,2 mm	Consultar
3 mm	blanco mate / blanco mate	alu. 0,3 mm	Consultar
3 mm	rojo mate RAL 3020 / rojo brillo RAL 3020	alu. 0,3 mm	Consultar
3 mm	negro brillo RAL 9017 / negro mate RAL 9017	alu. 0,2 mm	Consultar

Paneles de 4050 × 1500 mm

Grosor	Colores	Descripción	€/Placa
3 mm	blanco mate / blanco mate	alu. 0,3 mm	Consultar
3 mm	negro brillo / negro mate	alu. 0,3 mm	Consultar

Paneles de 4050 × 2050 mm

Grosor	Colores	Descripción	€/Placa
3 mm	blanco mate / blanco mate	alu. 0,2 mm	Consultar

accafoam — panel ligero de PVC sandwich


Descripción

El panel compuesto PVC sandwich NB está construido por un núcleo interno de poliestireno extruido (XPS) de color blanco y recubierto por ambas caras de planchas de PVC espumado de 1 mm, protegido por una película protectora en ambos lados. Los bordes están escuadrados.

Grosor (mm)	Color	Medida	€/m²	€/Placa
6,5 mm	Blanco mate	3050×2050	Consultar	Consultar
10 mm	Blanco mate	3050×1530	Consultar	Consultar
10 mm	Blanco mate	3050×2050	Consultar	Consultar
19 mm	Blanco mate	3050×1530	Consultar	Consultar
19 mm	Blanco mate	3050×2050	Consultar	Consultar
30 mm	Blanco mate	3050×2050	Consultar	Consultar
40 mm	Blanco mate	3050×2050	Consultar	Consultar
10 mm	Negro mate	3050×2050	Consultar	Consultar

Propiedades

- Excelente planitud.
- Excelente estabilidad.
- Excelente aislamiento.
- Resistencia a los rayos UV.



Revestimiento

El panel compuesto ACCAFOAM tiene una superficie en PVC espumado de 1 mm blanco por ambas caras. Bajo pedido se pueden fabricar con otros espesores

(consultar cantidades mínimas y precio).

Nucleo Interno


Espuma de poliestireno extruido tratada para mayor planicidad y mejor cohesión con los adhesivos.

Peso

- 6,5 mm — 1,800 kg/m² (en stock).
- 10 mm — 2,000 kg/m² (en stock).
- 19 mm — 2,400 kg/m² (en stock).

Tratamiento:

impresión digital directa. Imprimible con tintas UVI; excelente estabilidad dimensional.



Cartón pluma

Venta sólo cajas completas.



KAPA LINE

Panel ligero de espuma de poliuretano rígido, recubierto por ambos lados de cartón semirrígido a base de celulosa, para aplicaciones en interior con rigidez media, fácil corte y manipulado.

Grosor (mm)	Tamaño de panel	P.V. € por panel	Paneles x caja
5 mm	1000 × 1400 mm	Consultar	24
5 mm	1530 × 3050 mm	Consultar	16
5 mm	2050 × 3050 mm	Consultar	16
10 mm	1000 × 1400 mm	Consultar	12
10 mm	1530 × 3050 mm	Consultar	8
10 mm	2050 × 3050 mm	Consultar	8

KAPA PLAST

Panel ligero de espuma de poliuretano rígido, recubierto por ambos lados de cartón plastificado, para aplicaciones en interior o exterior de corta duración, buena rigidez y facilidad de manipulado.

Grosor (mm)	Tamaño de panel	P.V. € por panel	Paneles x caja
5 mm	1530 × 3000 mm	Consultar	16
5 mm	2050 × 3050 mm	Consultar	16
10 mm	1530 × 3000 mm	Consultar	8
10 mm	2050 × 3050 mm	Consultar	8

KAPA MOUNT

Cartón pluma con núcleo de espuma rígida, recubierto a ambas caras de cartón reforzado con una fina capa de aluminio que le confiere una buena rigidez. Retardante al fuego. Uso exterior de corta duración.

PRODUCTO ÚNICAMENTE BAJO PEDIDO.

Grosor (mm)	Tamaño de panel	P.V. € por panel	Paneles x caja	P.V. € por caja
5 mm	1000 × 1400 mm	-	24	-
5 mm	1400 × 3000 mm	consultar	18	consultar
5 mm	1530 × 3050 mm	-	16	-
10 mm	1000 × 1400 mm	-	12	-
10 mm	1530 × 3000 mm	consultar	12	consultar
10 mm	1530 × 3050 mm	-	8	-

eco

Panel ligero de espuma de poliuretano rígido, recubierto por ambos lados de cartón semirrígido a base de celulosa, para aplicaciones promocionales en interior (traseras de cuadros, aplicación de fotografía, PLV, etc.). Fácil corte y manipulado.

Grosor (mm)	Tamaño de panel	P.V. € por panel	Paneles x caja	P.V. € por caja
5 mm	1000 × 1400 mm	Consultar	25	Consultar
5 mm	2000 × 1000 mm	Consultar	25	Consultar
5 mm	1520 × 3050 mm (ecoplus)	Consultar	15	Consultar
10 mm	1000 × 1400 mm	Consultar	15	Consultar
10 mm	2000 × 1000 mm	Consultar	10	Consultar
10 mm	1520 × 3050 mm (ecoplus)	Consultar	8	Consultar

eco negro

Cartón pluma con adhesivo a una cara protegido con papel siliconado, ideal para montajes publicitarios o fotográficos. Fácil corte y manipulado en general.

Grosor (mm)	Tamaño de panel	P.V. € por panel	Paneles x caja	P.V. € por caja
5 mm	1000 × 1400 mm	Consultar	25	Consultar
5 mm	2000 × 1000 mm	Consultar	25	Consultar
10 mm	1000 × 1400 mm	Consultar	15	Consultar
10 mm	2000 × 1000 mm	Consultar	10	Consultar

eco adhesivo

Panel ligero de espuma de poliuretano negro, recubierto por ambos lados de cartón negro; ideal para fotografía (fondos), presentaciones, PLV, etc. Fácil de manipular.

DISPONIBLE BAJO PEDIDO Y SÓLO CAJAS COMPLETAS.

Grosor (mm)	Tamaño de panel	P.V. € por panel	Paneles x caja	P.V. € por caja
5 mm	700 × 1000 mm	Consultar	25	Consultar
5 mm	2000 × 1000 mm	Consultar	25	Consultar
10 mm	700 × 1000 mm	Consultar	15	Consultar
10 mm	2000 × 1000 mm	Consultar	10	Consultar

Colgadores Metálicos para Cartón Pluma

Colgadores articulados metálicos para cartón pluma y paneles ligeros similares; se fijan clavándolos en la parte posterior del panel y asegurándolos mediante el arpón central. Se suministran en paquetes de 100 unidades.

Descripción	€
P.V. PACK DE 100 COLGADORES PARA CARTÓN PLUMA	Consultar



CINTAS ADHESIVAS + VELCRO

Cintas adhesivas de doble cara

Código	Descripción	€
924100C12	Cinta V.H.B. transparente 12 mm × 33 mts	Consultar
92610712	Cinta V.H.B. transparente grosor fino 12 mm × 50 mts	Consultar
924100C19	Cinta V.H.B. transparente 19 mm × 33 mts	Consultar
92621012	Cinta V.H.B. blanca permanente/permanente 12 mm × 66 mts	Consultar
92621019	Cinta V.H.B. blanca permanente/permanente 19 mm × 66 mts	Consultar



Cintas adhesivas de refuerzo lonas y doble cara especiales

Nombre	Descripción	€
EMBLEM EASY TAPE	Cinta adhesiva dos caras para lonas de PVC 25 mm × 25 mts. Incolora	Consultar
EMBLEM EASY EDGE	Refuerzo de lona adhesiva para lonas de PVC 50 mm × 20 mts	Consultar
EMBLEM EASY TEXTILE	Cinta adhesiva de dos caras para textil (rollo 15 mm × 25 mts)	Consultar
EMBLEM EASY TEXTILE	Cinta adhesiva de dos caras para textil (rollo 20 mm × 25 mts)	Consultar
EMBLEM SOLID TAPE	Cinta adhesiva dos caras para paneles rígidos (rollo 15 mm × 25 mts)	Consultar

Velcro adhesivo normal y especial lonas



Colores	Descripción	€/Rollo
VELCRO BLANCO O NEGRO	MACHO O HEMBRA, ancho 20 mm × 25 mts largo	Consultar
VELCRO BLANCO O NEGRO	MACHO O HEMBRA, ancho 38 mm × 25 mts largo	Consultar
VELCRO BLANCO O NEGRO	MACHO O HEMBRA, ancho 50 mm × 25 mts largo	Consultar
ESPECIAL LONAS BLANCO O NEGRO	MACHO O HEMBRA, ancho 20 mm × 25 mts largo	Consultar
ESPECIAL LONAS NEGRO	MACHO O HEMBRA, ancho 30 mm × 25 mts largo	Consultar
ESPECIAL LONAS BLANCO O NEGRO	MACHO O HEMBRA, ancho 50 mm × 25 mts largo	Consultar

velcro adhesivo especial lona, bajo pedido entrega en 24/48 horas.

Cinta de Cantear.

Cinta de PVC rígido autoadhesiva de 10 mm de ancho, para el canteado y acabado de paneles rígidos o cartón pluma de 10 mm; disponible en blanco y negro en rollos de 20 mts de largo.

Colores	€
CINTA CANTEAR BLANCA	Consultar
CINTA CANTEAR NEGRA	Consultar





Cuchillas compatibles para plotter de corte

	Cuchilla vinilos 35-45°		Cuchilla material grueso 60°	
MODELO DE PLOTTER	P.V. € UNIDAD	P.V. € CAJA 5 UNID.	P.V. € UNIDAD	P.V. € CAJA 5 UNID.
ROLAND	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
GRAPHTEC 09	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
SUMMAGRAPHIC'S SERIE D	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
SUMMAGRAPHIC'S SERIE T	Consultar	*Consultar	Consultar	*Consultar
MUTOH SC	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
MIMAKI	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar

* Las cuchillas del modelo Summa Tangencial se suministran en cajas de 3 unidades.
Se suministran cuchillas originales de Summa y Roland bajo pedido.

Máquina Para Aplicar Transfer Tape Roller

Portarrollos metálico para aplicar cinta transportadora con facilidad; no necesita fijarse a la mesa.



Descripción	€
MÁQUINA PORTARROLLOS PARA CINTA DE APLICACIÓN HASTA 72 CM	Consultar €
MÁQUINA PORTARROLLOS PARA CINTA DE APLICACIÓN HASTA 123 CM	Consultar €

Guías Pantone formula guide



Pantone solid Coated (brillo) y Uncoated (mate) en una práctica caja que contiene las dos guías.

P.V. Consultar €

Carta de colores RAL



Carta de colores RAL, de tipo abanico, con 210 colores (ref.: 167750RAL210).

P.V. Consultar €

EMBLEM heppy corner, canteadora manual

Herramienta manual para redondear los cantos de materiales diversos de hasta 4 mm de grosor como polipropileno celular, panel sándwich de aluminio tipo Dibond®, cartón pluma, cartón corrugado, PVC rígido y espumado y materiales semirrígidos similares. Acción simple de un solo paso, sin esfuerzo.

EMBLEM HEPPY CORNER

Consultar €



Líquidos de limpieza, removedores, selladores y grabado Láser

Producto	€
Sellador de bordes 3M Edge Sealer, envase de 237 ml	Consultar
Sellador de bordes Avery Edge Sealer, envase de 500 ml	Consultar
Limpiador / retirador de adhesivo 1 lt. Tower Citriclean	Consultar
Limpiador previo desengrasante de superficies K-Tower Pre Cleaner, 1 lt	Consultar
Limpiador final para superficies (especial car wrapping) K-Tower Final Cleaner	Consultar
127cermark Spray para grabado de acero con láser 350 grs	Consultar
42primerp2 Imprimación promotor de adherencia para metal Marabú P2	Consultar
28vinylout Gel retirador de vinilos pegados, envase de 1 litro	Consultar
Adhesivo de montaje Soudaseal HT alto agarre 250 kg/m² Transparente*	Consultar
Adhesivo de montaje Soudaseal HT alto agarre 250 kg/m² Blanco*	Consultar
Spray adhesivo 3M Photomount 77 permanente 400 ml	Consultar



Herramientas de aplicación



ESPÁTULA BIG
TURBO 23 cm
para LÁMINA
SOLAR.
Consultar €

ESPÁTULA con
MANGO 15 cm para
LÁMINA SOLAR.
Consultar €

AZUL + FIELTRO
AVERY para GRAN
FORMATO.
Consultar €

MARATHON
MICROFIBRA 10
cm. ESPECIAL
CAR WRAPPING.
Consultar €

MARATHON MICROFI-
BRA 15 cm. ESPECIAL
CAR WRAPPING.
Consultar €



Hilo de corte para
perfilar y car
wrapping 3 mm x
50 mts.
Consultar € / rollo



Pinzas Emblem de
acero para pelado
de vinilo.
Consultar € /
unidad



Fundas de espátula
antirayado 3M
packs de 5 und.
Consultar € / pack



Guillotina de corte
manual Emblem
Couppey 23276.
Consultar € /
unidad



Guantes de aplica-
ción para car
wrapping.
Consultar € /
unidad



Cutter metálico
profesional OLFA.
Consultar € /
unidad



Recambio cutter
OLFA Pack 10
und. 30°.
Consultar € /
pack



Recambio cutter
OLFA Pack 10
und. 45°.
Consultar € / pack



Rodillo de goma para
aplicación: canales y
hendiduras.
Consultar € / unidad



Rodillo de goma para
aplicación vinilo / transpor-
tador 150 mm.
Consultar € / unidad



29CUTVINYL PAPER
Cortador y separa-
dor de vinilo / papel
liner.
Consultar € /
unidad



100-NP-1. Bolígrafo
de aluminio
pincha-burbujas..
Consultar € / unidad



Par de imanes de alta
potencia con mango
para car wrapping.
Consultar € / par



Herramienta de
pelado SISER.
Consultar € /
unidad



Kit de aplicación 11 piezas
(29PHRKBH).
Consultar € / unidad



EMBLEM ORO
Consultar €



AZUL +
FIELTRO
AVERY.
Consultar €



PLÁSTICO + FIEL-
TRO XXL (13 cm).
Consultar €



FIELTRO.
Consultar €



AZUL
ESTÁNDAR
Consultar €



BLACK EDGE
(GOMA)
Consultar €

MARCOS DE ALUMINIO Y MONTAJE DE LONAS

Marco de Aluminio para Cartón Pluma, Metacrilato o PVC

Se suministra en paquetes de 10 barras de 3 mts. Para enmarcación de paneles de hasta 10 mm como cartón pluma, policarbonato, polipropileno, PVC, etc. Montaje sencillo con escuadras atornilladas y flejes para el perfecto ajuste de las placas.

Disponibles en PLATA, BLANCO, NEGRO y AZUL MARINO; otros colores bajo pedido.

Descripción	€
P.V. PACK DE 10 PERFILES DE 3 MTS COLORES NORMALES (Cantidad total: 30 metros lineales)	Consultar
P.V. PACK DE 10 PERFILES DE 3 MTS COLORES METALIZADOS (Cantidad total: 30 metros lineales)	Consultar
P.V. PACK DE 10 KITS DE MONTAJE (20 escuadras ciegas +20 escuadras con tornillo +20 flejes de ajuste +10 colgadores)	Consultar



Tira de silicona para tensión de tela

Tira flexible de silicona, para coser o pegar; se usa para confeccionar telas impresas que se colocarán en cajones luminosos o en marcos de aluminio que requieren este sistema de fijación.

Código	Descripción	€
163TSILCOSER	Tira de silicona para coser, 200 mts	Consultar
163TSILADH	Tira de silicona ADHESIVA, 50 mts	Consultar



Cincha de Nylon para tensión de Lonas

Cincha de nylon con cierre de seguridad metálico, para tensión de lonas; reutilizables. Se suministran en packs de 25 unidades en 15 o 25 mm de ancho por 60 cms de largo.

Packs	Colores	Tamaños	€
P.V. PACK DE 25 CINCHAS	BLANCAS	15 MM DE ANCHO POR 60 CMS	Consultar
P.V. PACK DE 25 CINCHAS	BLANCAS	25 MM DE ANCHO POR 60 CMS	Consultar
P.V. PACK DE 25 CINCHAS	NEGRAS	15 MM DE ANCHO POR 60 CMS	Consultar
P.V. PACK DE 25 CINCHAS	NEGRAS	25 MM DE ANCHO POR 60 CMS	Consultar



Stormfix — cincha elástica para tensión de Lonas



Stormfix se compone de un elemento elástico cilíndrico de gran resistencia (hasta 250 kgs) con un cierre de plástico que se inserta en el ollado de la lona a tensar y son reutilizables. Están disponibles dos modelos: Stormfix para sujeción estándar y Stormfix Corner, con doble elemento elástico para tensión de lonas en esquinas.

Descripción	€
PACK DE 10 UNIDADES	Consultar

Hasta fin de stocks.



IMPRESIÓN INK-JET BASE AGUA

Papeles fotográficos - Brillo / Satín

WAPUMSM Papel Foto Microporoso Satín 190 Grs.



Papel foto satinado profesional. Imprimible con tintas DYE o U.V. en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	0,914x30 Consultar	1,07x30 Consultar	1,37x30 Consultar	1,52x30 Consultar
---------	---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

WAPUMGL Papel Foto Microporoso Brillo 190 Grs.



Papel foto brillo profesional. Imprimible con tintas DYE o U.V. en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	0,914x30 Consultar	1,07x30 Consultar
---------	---	--------------------	-------------------

104000 Papel De Planos Y Cad Mate Universal De 90 Grs.

Papel económico mate, para planos y dibujo lineal con poca tinta, no admite imágenes ni masas de color. Para tintas DYE o Pigmentadas.

P.V. M2	€	0,610x50* Consultar	1,067x50 Consultar	1,37x50 Consultar
---------	---	---------------------	--------------------	-------------------

*La medida de 0,61 x 50 mts se vende en packs de 2 rollos, el p.v. en tarifa es por unidad

WACOPA18 Papel Mate Universal De 180 Grs.



Papel eco mate, secado rápido. Imprimible con tintas DYE o U.V. en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	1,07x30 Consultar	1,37x30 Consultar	1,52x30 Consultar
---------	---	-------------------	-------------------	-------------------

Vinilo adhesivo

SFOMPOXV Vinilo Mate Profesional 100



Resistente al agua. Superficie lisa; acabados de alta calidad; Instant Dry. Para máquinas con tintas DYE o U.V. con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	0,914x30 Consultar	1,07x30 Consultar	1,37x30 Consultar	1,52x30 Consultar
---------	---	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Lona de PVC

433604 Lona Flexible Universal Exterior 380 Grs.

Acabado mate, resistente al agua. Imprimible con tintas DYE o U.V. en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	1,37x15 20 Consultar	1,52x15 20 Consultar
---------	---	----------------------	----------------------

Hasta acabado existencias

Textiles

TTBLFR2 Textil De Alta Resolución 120 Grs.



Retardante al fuego B1. Imprimible con tintas DYE o U.V. en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	1,07x30	Consultar	1,52x30	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

medida de 1,52 x 30 disponible hasta fin de stock

01PLBA Polycanvas Lienzo Mónaco Satín 260 Grs.

extramedia

Tela tipo lienzo 100% poliéster, alta calidad de imagen, la tinta no se abre al doblado. Para tintas DYE o U.V. en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	0,610x25	Consultar	1,12x25	Consultar
---------	---	----------	-----------	---------	-----------

01CLBA Lienzo Canvas Barcelona Satín 340 Grs.

extramedia

Tela tipo lienzo satinado, gran calidad de imagen, la tinta no se abre al doblarlo. Para tintas DYE o U.V. en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	0,610x25	Consultar	0,914x25	Consultar	1,07x25	Consultar	1,12x25	Consultar
		1,37x25	Consultar						

disponible hasta fin de stock

Polipropileno para Displays

TPPBL2 Banner De Polipropileno Mate De 230μ



Para displays enrollables (roll-up), resistente al agua. Imprimibles con tintas DYE o U.V. con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	0,914x20	Consultar	1,07x20	Consultar	1,27x20	Consultar
---------	---	----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

disponible hasta fin de stock

WAPP180GB Banner De Polipropileno Mate De 180μ Trasera Gris



Para displays enrollables (roll-up), resistente al agua. Imprimibles con tintas DYE o U.V. con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	1,07x50	Consultar
---------	---	---------	-----------

disponible hasta fin de stock

WAPFFR Polipropileno Opaco Para Displays. 360μ



Para displays desplegables (roll-up), resistente al agua y retardante al fuego. Para tintas DYE o U.V. con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	1,07x20	Consultar	1,27x20	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

disponible hasta fin de stock

Backligth

9600 Backligth Backprint 120μ

Poliéster de impresión trasera. Imprimible con tintas DYE en máquinas con cabezal térmico (HP, Encad, Canon)

P.V. M2	€	1,07x20	Consultar	1,27x20	Consultar	1,37x20	Consultar	1,52x20	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

(Artículo en liquidación precio neto sin descuento, hasta fin de stocks)

433903 Backligth Adhesivo Backprint 225μ

Poliéster adhesivo para uso únicamente en cristal con tintas DYE en máquinas con cabezal térmico (HP, Encad, Canon)

P.V. M2	€	0,914x20	Consultar	1,27x20	Consultar
---------	---	----------	-----------	---------	-----------

Hasta agotar existencias

WABAF210 Backligth Impresión Frontal. 215μ



Backlit PET de alta resolución para impresión frontal. Imprimible con tintas DYE o PIGMENT en máquinas con cabezal térmico o piezo.

P.V. M2	€	1,07x30	Consultar	1,27x30	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

Hasta agotar existencias

IMPRESIÓN DIGITAL

Vinilos de impresión monoméricos media duración

JT8500WGPG Blanco Brillo 100μ Permanente Opaco Trasera Gris



Frontal Brillo; adhesivo gris opaco permanente. para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500WMPG Blanco Mate 100μ Permanente Opaco Trasera Gris



Frontal Mate, adhesivo gris opaco permanente. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500WGPT Blanco Brillo 100μ Permanente Adhesivo Transparente



Frontal Brillo; Adhesivo transparente permanente. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500WMPT Blanco Mate 100μ Permanente Adhesivo Transparente



Frontal Mate; Adhesivo transparente permanente. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500WGRG Blanco Brillo 100μ Removible Opaco Trasera Gris



Frontal Brillo; adhesivo gris opaco removible. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500WMRG Blanco Mate 100μ Removible Opaco Trasera Gris



Frontal Mate; adhesivo gris opaco removible. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500WGRT Blanco Brillo 100μ Removible Adhesivo Transparente



Frontal Brillo; Adhesivo transparente removible. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500WMRT Blanco Mate 100μ Removible Adhesivo Transparente



Frontal Mate; Adhesivo transparente removible. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

JT8500CGRT Transparente Brillo 100μ Removible Adhesivo Transparente



Frontal brillo; adhesivo transparente removible. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2810G Blanco Brillo Adhesivo Gris Opaco 100μ Permanente

Frontal Brillo; adhesivo gris opaco permanente, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2810M Blanco Mate Adhesivo Gris Opaco 100μ Permanente

Frontal Mate, adhesivo gris opaco permanente, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2800G Blanco Brillo Adhesivo Transparente 100μ Permanente

Frontal Brillo; Adhesivo transparente permanente, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2800M Blanco Mate Adhesivo Transparente 100μ Permanente

Frontal Mate; Adhesivo transparente permanente, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2900G Blanco Brillo Adhesivo Transparente 100μ Permanente Opaco (Hop)

Permanente, trasera blanca opaca, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2900M Blanco Mate Adhesivo Transparente 100μ Permanente Opaco (Hop)

Permanente, trasera blanca opaca, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2812G Transparente Brillo Monomérico 70μ Con Protección U.v.

Frontal Brillo; Adhesivo transparente permanente solvente, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2812M Transparente Mate Monomérico 70μ Con Protección U.v.

Frontal Brillo; Adhesivo transparente permanente solvente, impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

M100 Blockout Blanco Brillo 100μ Semipermanente Opaco

Adhesivo negro semipermanente, retirable hasta un año, impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50*	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	----------	-----------

consultar stocks

M100 Blanco Brillo o Blanco Mate 100µ Permanente

RITRANA

Frontal Brillo o mate (indicar al pedir), Adhesivo Transparente, Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,60×50* Consultar
-----------	-------------------	-------------------	--------------------

consultar stocks

Vinilos de impresión poliméricos/fundidos alta duración

391TG 80µ Brillo De Aplicación Sin Burbujas

LX Hausys

Adhesivo gris permanente y opaco con sistema AIR FREE. Aplicación en superficies planas Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,55×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

391TM 80µ Mate De Aplicación Sin Burbujas

LX Hausys

Adhesivo gris permanente y opaco con sistema AIR FREE. Aplicación en superficies planas Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,55×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

3921G 80µ Blanco Brillo Con Trasera Blanca

LX Hausys

Adhesivo gris permanente. Aplicación en superficies planas o curvas ligeras Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,55×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

595HT Blanco Brillo Conformable 80µ Reposicionable & Slidable Air Free

LX Hausys

Nuevo adhesivo gris air free, conformable, adhesivo deslizable, para recubrimiento integral 2D en vehículos. Se recomienda laminar con laminado polimérico de 75 micras referencia LGLP5912 brillo. Para todo tipo de impresoras.

P.V. M2 €	1,37×50 Consultar
-----------	-------------------

593TM Blanco Mate Conformable 50µ Aplicación Sin Burbujas

LX Hausys

Adhesivo gris air free, conformable; para recubrimiento integral 2D de media duración y promocional en vehículos. Se recomienda laminar con laminado polimérico de 75 micras referencia LGLP5912 brillo. Para todo tipo de impresoras.

P.V. M2 €	1,37×50 Consultar
-----------	-------------------

disponible hasta fin de stocks

3912G Transparente Brillo Filtro U.v.

LX Hausys

Permanente, uso en cristal, metacrilato, etc. Impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,05×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,52×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

3912M Transparente Mate Filtro U.v.

Permanente, uso en cristal, metacrilato, etc. Impresión de alta calidad. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

4910 Blanco Translúcido 5 Años

Vinilo adhesivo blanco mate polimérico translúcido de 5 años, recomendado para luminosos en exteriores; aplicación sobre metacrilato, cristal o lona backlit. Válido para impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar
---------	---	---------	-----------

Disponibles rollos de 1,52×50 m bajo pedido (24/48 h)

RJET C50 Blanco Brillo Fundido 50µ Permanente Adhesivo Opaco Reposicionable Air Flow

Vinilo fundido muy confortable, reposicionable con sistema air flow, tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

De esta referencia se pueden suministrar medios rollos de (25m)

JT 10800 WGBFG Fundido Reposicionable Bubble Free Brillo Con Trasera Gris

Especialmente desarrollado para car wrapping. Para tinta impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

NOVEDAD. Existen bobinas de 25 metros.

Vinilos de impresión especialidades

Vinilos Microperforados Para Ventanas

Nota importante para la instalación de vinilo microperforado homologado:

Entregamos una cantidad determinada de etiquetas de homologación con los rollos de microperforado homologado; dichas etiquetas han de colocarse en cada una de las ventanas donde se instale el vinilo micro, por la parte exterior del cristal y antes de poner el vinilo. Es necesario entregar en cada vehículo donde se haya aplicado este vinilo el certificado de industria; recuerde solicitarlo si no dispone de él.

Translúcido Doble Visión

Removible; perforaciones de 1,6 mm; con liner absorbente; para tinta U.V., Solvente, Eco-solvente y látex.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar	1,37×25	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

160µ Para Tintas U.v. / Solv. / Ecosolv.

Removible. Perforaciones de 1,6 mm; frente blanco; Adhesivo negro con liner absorbente para tinta U.V., Solvente, Eco-solvente y látex.

P.V. M2	€	1,06×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

De esta referencia se puede suministrar metraje.

160µ Homologado Para Tintas U.v. / Solv. / Ecosolv. / Látex

extramedia

Removible; perforaciones de 1,6 mm; Frente blanco; Adhesivo negro con liner absorbente para tinta U.V., Solvente, Eco-solvente y Látex.

P.V. M2 €	1,06×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,52×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

Transparente

extramedia

Removible; perforaciones de 1,6 mm con liner absorbente para tinta U.V., Solvente, Eco-solvente y Látex.

P.V. M2 €	1,37×50 Consultar	1,37×25 Consultar
-----------	-------------------	-------------------

Transparente Brillo

extramedia

Monomérico 160 micras, Adhesivo Negro Perm. Solventes, Látex y UV 1,6 mm Perforado.

P.V. M2 €	1,37×50 Consultar
-----------	-------------------

JT 7300 WG-PB30 (Área abierta 30%)

mactac

Monomérico 180 micras, Solventes y Látex (30% Área Impresión)

P.V. M2 €	1,37×50 Consultar	1,52×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------

JT 7300 WG-PB40 (Área abierta 40%)

mactac

Monomérico 160 micras. Solventes, Látex y UV (40% Área Impresión)

P.V. M2 €	1,37×50 Consultar
-----------	-------------------

JT 7500 WG-PB40 Polimérico 3 años

mactac

Polimérico 160 micras. Solventes, Látex y UV (40% Área Impresión)

P.V. M2 €	1,37×50 Consultar
-----------	-------------------

Vinilo Plata/Oro espejo imprimible

EXNRSLPRINT Brillo

extramedia

Vinilo espejo brillo, imprimible, corta duración en exteriores; imprimible con tintas Solvente, Eco-solvente, UV.

P.V. M2 €	1,27×50 Consultar
-----------	-------------------

De esta referencia se suministran metros sueltos en tramos de 5 mts

Vinilo para impresión en suelos antideslizante, sin laminado

SOWOS Antideslizante Blanco Mate Con Adhesivo Reposicionable



Adhesivo transparente; impresión de alta calidad; aplicaciones de media duración. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,37×25	Consultar
-----------	---------	-----------

pv. especial hasta fin de existencias

WOS-2 Antideslizante Blanco Mate 100μ Adhesivo Reposicionable



Adhesivo transparente; impresión de alta calidad; aplicaciones de corta duración. Para tinta Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,37×25	Consultar
-----------	---------	-----------

Vinilo Pisable Suelos 150μ Removable

P.V. M2 €	1,37×30	Consultar
-----------	---------	-----------

Vinilo Pisable Suelos 200μ Removable

P.V. M2 €	1,37×30	Consultar
-----------	---------	-----------

Decoración de paredes y vinilo alto tack

LG39A0G Polimérico Ultra Tack P.v.c. Blanco Brillo Adhesivo Opaco



Vinilo blanco brillo con adhesivo gris especial para paredes o superficies difíciles. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UVI y LÁTEX.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG39A0M Polimérico Ultra Tack P.v.c. Blanco Mate Adhesivo Opaco



Vinilo blanco mate con adhesivo gris especial para paredes o superficies difíciles. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UVI y LÁTEX.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Extra Tack Vinilo Supertack Polimérico Blanco Mate Adhesivo Gris Opaco **extramedia**

Frontal mate. Adhesivo gris de alto agarre para superficies difíciles y paredes. Para tintas Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,37×50	Consultar
-----------	---------	-----------

Extra Tack Vinilo Supertack Eco Monomérico Blanco Mate Adhesivo Blanco **extramedia**

Frontal mate. Adhesivo de alto agarre para superficies difíciles y paredes. Para tintas Solvente, Eco-solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,06×50	Consultar	1,37×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------

Ht Premium Polimérico Blanco Mate Opaco High Tack

Vinilo opaco blanco mate con trasera blanca. Adhesivo de alto agarre. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UVI y LÁTEX.

P.V. M2 €	1,06×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,60×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

Ht Premium Polimérico Blanco Mate Opaco Adhesivo Bubble Free High Tack

Vinilo opaco blanco mate con trasera blanca. Adhesivo de alto agarre. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UVI y LÁTEX.

P.V. M2 €	1,06×50 Consultar	1,37×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------

Ht Premium Monomérico Blanco Brillo Opaco High Tack

Vinilo opaco blanco brillo con trasera blanca. Adhesivo de alto agarre. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UVI y LÁTEX.

P.V. M2 €	1,06×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,60×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

Ht Premium Monomérico Blanco Mate Opaco High Tack

Vinilo opaco blanco mate con trasera blanca. Adhesivo de alto agarre. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UVI y LÁTEX.

P.V. M2 €	1,06×50 Consultar	1,37×50 Consultar	1,60×50 Consultar
-----------	-------------------	-------------------	-------------------

Wall Canvas Blanco Mate Con Texturas

Vinilo opaco blanco mate con adhesivo de alto agarre. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UVI y LÁTEX.
canvas (textura lienzo)

P.V. M2 €	1,37×30 Consultar
-----------	-------------------

woodgrain (textura madera)

P.V. M2 €	1,37×30 Consultar
-----------	-------------------

01TWSOL50 Textil De Poliéster Adhesivo Satinado

extramedia

Poliéster imprimible con adhesivo especial para paredes. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2 €	1,37×20 Consultar	1,52×20 Consultar
-----------	-------------------	-------------------

CH003B Papel Mate Liso Preencolado Adhesivo Para Paredes

HP

Papel de 175 g/m², pre-encolado; se fija a la pared solo mojándolo con agua. Imprimible con tintas solventes, ecosolventes, látex y UVI.

P.V. M2 €	1,37×30,5 Consultar
-----------	---------------------

Disponibile bajo pedido 24/48 h.

Vinilos de fácil aplicación

Vinilo Microventosa, sin adhesivo

SOMAGRI54 Blanco Satinado



Pet blanco satinado sin adhesivo, para adherir a superficies lisas, reutilizable lavándolo con agua. Tintas: Solvente y Eco-solvente.

P.V. M2	€	1,37×30	Consultar
---------	---	---------	-----------

SOMAGRICLN54 Transparente



Poliéster transparente sin adhesivo, para adherir a superficies lisas, reutilizable lavaándolo con agua. Tintas: Solvente y Eco-solvente.

P.V. M2	€	1,37×30	Consultar
---------	---	---------	-----------

Vinilo adhesivo micropunto, reposicionable, air free

RIDOT Adhesivo Micropunto Para Aplicación En Cristal



Vinilo con adhesivo micropunto de fácil aplicación, reposicionable, removible, sin burbujas, para tintas Solvente, Eco-solvente y Látex.

BLANCO MATE	P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar
TRANSPARENTE	P.V. M2	€	1,37×50	Consultar		

MACDOT 8300 Adhesivo Micropunto Para Aplicación En Cristal



Vinilo con adhesivo micropunto de fácil aplicación, reposicionable, removible, sin burbujas, para tintas Solvente, Eco-solvente y Látex.

BLANCO MATE	P.V.M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
TRANSPARENTE	P.V.M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar

P.V.C. electrostático para aplicación en cristal

SOADH54 Blanco (Impresión Frontal O Reverse)



Pvc electrostático, sin adhesivo, se puede adherir al cristal por la cara impresa o por la posterior, para tintas: Solvente y Eco-solvente.

P.V. M2	€	1,37×25	Consultar
---------	---	---------	-----------

Lonas, Lienzos y Textiles

Lonas frontlit, opacas, backlit y perforadas

FJMESH Lona Microperforada Con Liner 310 Grs.

Con protector trasero para evitar el ensuciado de la impresora. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente y UV; no recomendada látex.

P.V. M2	€	1,06×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar	2,50×50	Consultar
		3,20×50	Consultar						

FJMESHFRTM34 Lona Microperforada Tm 34 Sin Liner 340 Grs. Fr.

Con protector trasero para evitar el ensuciado de la impresora. Impresión con tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2	€	2,50×65	Consultar	3,20×65	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

Lona backlit ECO 510 gr

P.V. M2	€	1.60 x 50	Consultar	2.50 x 50	Consultar	3.20 x 50	Consultar
---------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

FJFRONT510 Lona Frontlit 510 Grs. Semimate Fundida

Lona para impresión a una cara, secado rápido. Se puede coser, pegar o soldar. Para tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar	2,50×50	Consultar
		3,20×50	Consultar						

FJBLOCK Lona Blockout 610 Grs. Mate Fundida, Impresión A Dos Caras

Lona para impresión a una o dos caras, secado rápido. Se puede coser, pegar o soldar. Para tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar	2,50×50	Consultar
		3,20×50	Consultar						

Lona Frontlit 280 Grs. Ecolite, Mate Laminada

Lona para impresión a una cara, secado rápido. Se puede coser o pegar. Para tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2	€	1,06×50	Consultar	1,60×50	Consultar	3,20×50	Consultar*
---------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	------------

*Lona 3,20×50 bajo pedido, consulte stocks

175B1150 Lona Backlit Para Retroiluminación

Esta lona se suministra en tramos de 5 metros

Lona especial para rótulos, de 550 grs. Uso estándar de media duración, calificación B1; válida para aplicación de vinilo. Garantía de 5 años. Se recomienda impresión a ocho pasadas como mínimo en modo unidireccional. Para tinta Solvente, Eco-solvente, UV y Látex.

P.V. M2	€	1,06×50	Consultar	1,60×50	Consultar	3,20×50	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Textiles y Lienzos

Textil Tango IGTANGO180 Backlit / Frontlit Tela De Poliéster 180 Grs. Multiprintable

Tela para impresión a una cara, uso como backlit o frontlit para pop up. Para tinta Solvente, Eco-solvente, Látex, UV, sublimación.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar	3,20×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

SOMATE II Tela De Poliéster Magic Textile Backlit 180 Grs.



Alta calidad de impresión, colores vivos; para cajas de luz o displays pop up; no se marca al plegar. Tintas: Solvente, Eco-solvente, Látex, UV.

P.V. M2 €	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------

SOTBLFR2 Tela Poliéster 120 Grs. Retardante Al Fuego (Fr)



Tela ligera con certificación FR; 100% poliéster. Tintas: Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2 €	1,37×30	Consultar	1,52×30	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------

pv. especial hasta fin de stocks

PROCA Lienzo Eco 100% Poliéster 240 Grs.



Tejido para reproducción de cuadros; de alta calidad y secado rápido. 100% poliéster. Tintas: Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2 €	1,07×30	Consultar	1,37×30	Consultar	1,52×30	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

01CLSOLHQ CANVAS LIENZO SATINADO PARÍS ALTA CALIDAD 350 Grs. extramedia

50% PS / 50% Cotton

Lienzo textil de alta calidad para reproducciones de arte y fotografía. Tintas: Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2 €	1,03×25	Consultar	1,07×25	Consultar	1,37×25	Consultar	1,52×25	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

01CLSOLHQCT CANVAS LIENZO ROMA ALTA CALIDAD 360 Grs. extramedia

100% Algodón

bajo pedido

Lienzo textil de alta calidad para reproducciones de arte y fotografía. Tintas: Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2 €	1,07×25	Consultar	1,37×25	Consultar	1,52×25	Consultar	2,10×25	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Láminas para impresión

Displays

PVPP50L Polipropileno Trasera Blanca Para Displays. 190μ

extramedia

Para displays enrollables; imprimible con tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX. Gran calidad de acabado.

P.V. M2	€	1,07×50	Consultar
---------	---	---------	-----------

101PPB0200 Lámina Polipropileno Trasera Gris Para Displays. 200μ

extramedia

Para displays enrollables, opaco; imprimible con tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX. Gran calidad de acabado.

P.V. M2	€	1,27×50	Consultar	1,52×50	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

Disponibles hasta fin de stock

101PETPVC Lámina Pet/Pvc Es-Banr Trasera Gris Para Displays. 250μ

extramedia

Para displays enrollables, opaco; imprimible con tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX. Gran calidad de acabado.

P.V. M2	€	0,914×50	Consultar	1,07×50	Consultar	1,27×50	Consultar	1,52×50	Consultar
---------	---	----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

SOVDFRR Pvc Rígido Para Pop-Up 360μ



Para displays desplegables POP-UP, opaco y de gran rigidez. Imprimible con tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2	€	0,914×30	Consultar
---------	---	----------	-----------

SOPPFRR Pos Film + Pvc De 300μ



Para displays POP-UP y para señalización en punto de venta. Imprimible con tinta Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2	€	1,05×25	Consultar	1,37×25	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------

Backlits / Vinilos Translúcidos / Vinilos Doble Visión / Vinilo Hielo

SOLUMAX 2 Mate Backlite Poliéster Solvente. 208μ



Backlight de alta calidad, impresión frontal en cara mate mínimo a 6 pasadas unidireccional. Tinta Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2	€	1,10×30	Consultar	1,37×30	Consultar	1,52×30	Consultar
---------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

SOCF Poliéster Ultracristalino 195μ (Sin Adhesivo)



Para usos educativos y comerciales como transparencias para proyectadores, totalmente transparente. Para transparencias y fotolitos. Tintas: Solvente, Eco-solvente y UVI. Válido para fotolitos de gran tamaño.

P.V. M2	€	1,07×35	Consultar
---------	---	---------	-----------

101ETEBACK Backlit Pet/Pvc Mate Multiprint Et-Backlit 250μ**extramedia**

Backlight de alta calidad, impresión frontal, formado por dos capas de PVC+PET. Impresión Solvente, Eco-solvente, Látex y UVI.

P.V. M2 €	1,07×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

EXNR1056 Vinilo Microperforado Traslúcido Doble Visión**extramedia**

Removible; perforaciones de 1,6 mm; con liner absorbente; para tinta U.V., Solvente, Eco-solvente y Látex.

P.V. M2 €	1,37×50	Consultar	1,37×25	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------

Impresión por una cara, visión por ambas

PL 674910 Universal Vinilo Perforado Transparente 140μ**extramedia**

Removible; perforaciones de 1,6 mm; con liner absorbente; para tinta U.V., Solvente, Eco-solvente y Látex.

P.V. M2 €	1,37×50	Consultar	1,37×25	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------

EXNR6040/P Vinilo Polimérico Ultracristalino (Vidrio/Acrílico)**extramedia**

PVC totalmente transparente; uso en cristal o acrílico; soporte de PET. Para tinta Solvente, Eco-solvente, Látex y UVI.

P.V. M2 €	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------

Papeles de impresión

43PBB120 Papel Mate Trasera Azul Para Encolar (Vallas/Paredes)**evolution®**

Papel con trasera azul para encolar sobre pared o vallas; resistente al agua. Válido para tinta Solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,37×100	Consultar	1,60×100	Consultar	1,60×125	Consultar*
-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	------------

*hasta agotar existencias

43PMP150 Papel Mupis/Poster Satin 150 Grs.**evolution®**

Superficie semisatinada, resistente al agua. Para retroiluminar. Impresión con tinta Solvente, LÁTEX y UVI.

P.V. M2 €	1,27×100	Consultar	1,37×100	Consultar	1,60×100	Consultar
-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------

Papel Semi-Fotográfico Satin 200 G/M²**evolution®**

Superficie satinada; imágenes de calidad a costes reducidos; secado rápido. Tintas: Solvente, Eco-solvente, UV y LÁTEX.

P.V. M2 €	1,07×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

SOBLP Papel Mupis/Poster Satin 150 Grs. Instant Dry Eco-Solvente

Superficie semisatinada; secado rápido y alta resolución. Tintas: Solvente, UV, Eco-solvente y LÁTEX.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------

SOPEPHQ Papel Poster Couché 150 Grs. Instant Dry Eco-Solvente

Superficie semisatinada; secado rápido y alta resolución para pósters y anuncios. Tintas: Solvente, UV, Eco-solvente y LÁTEX.

P.V. M2	€	1,07×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

SOFAPSA Papel Semi-Fotográfico Semimate 208 G/M²

Superficie brillo/semimate; imágenes de buena calidad a costes reducidos; secado rápido. Tintas: Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2	€	1,07×50	Consultar	1,37×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------

96PFB240 Papel Ferca Fotográfico Brillo 240 Grs.

Superficie de alto brillo; imágenes de alta calidad; secado rápido. Tintas: Solvente, Eco-solvente y UVI.

P.V. M2	€	1,07×30	Consultar	1,37×30	Consultar	1,52×30	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

CH003B Papel Liso Imprimible Preencolado Para Paredes

Papel de 175 grs, preencolado. Se fija s'olo con agua.

P.V. M2	€	1,37×30,5	Consultar
----------------	----------	-----------	-----------

Papel de dibujo

Código	Descrpición	€ / und.
43060PA90/24	Bobina de 0,61 × 50 mts en Pack de 2 unidades	Consultar
43060PA90/42	Bobina de 1,06 × 50 mts en Caja de 1 unidad	Consultar
43060PA90/54	Bobina de 1,37 × 50 mts en Caja de 1 unidad	Consultar

Laminadores

Laminados Monoméricos Corta-Media duración**LF8500 Brillo Monomérico 80μ Con Protección U.v.**

Laminado temporal para vallas, rótulos, vehículos con superficie lisas, etc. Duración: hasta 2 años.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LF8500 Mate Monomérico 80 μ Con Protección U.v.

Laminado temporal para vallas, rótulos, vehículos con superficie lisas, etc. Duración: hasta 2 años.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

COVER-M Mate Microtexturado Monomérico 90 μ 

Laminado temporal para vallas, stands, pósters, aplicaciones de interior, etc. Acabado frontal con una fina textura.

P.V. M2 €	1,10×50	Consultar	1,40×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2812G Brillo Monomérico 70 μ Con Protección U.v.

Laminado brillo de alta calidad para media duración: rótulos, vehículos con superficie lisas, etc. Duración: hasta 2 años.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

LG2812M Mate Monomérico 70 μ Con Protección U.v.

Laminado mate de alta calidad para media duración: rótulos, vehículos con superficie lisas, etc. Duración: hasta 2 años.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

81000 Brillo Monomérico Para Impresiones Con Tintas U.v., Eco/Solvente Y Látex

Laminado brillo para impresiones realizadas con máquinas que emplean tinta UVI. Uso promocional, aprox. 2 años.

P.V. M2 €	1,06×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

81000M Mate Monomérico Para Impresiones Con Tintas U.v., Eco/Solvente Y Látex

Laminado mate para impresiones realizadas con máquinas que emplean tinta UVI. Uso promocional, aprox. 2 años.

P.V. M2 €	1,06×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Laminados Poliméricos y Fundidos Larga duración**3912G Transparente Brillo Polimérico U.v.**

Laminado de alta calidad para rótulos, vehículos con superficie lisas o curvas suaves. Uso exterior, filtro UV.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

3912M Transparente Mate Polimérico U.v.

Laminado de alta calidad para rótulos, vehículos con superficie lisas o curvas suaves. Uso exterior, filtro UV.

P.V. M2 €	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
-----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

5912 Brillo Polimérico 50μ Conformable Para Tinta Solvente / Ecosolvente Y Látex

Laminado de alta calidad para rótulos, recubrimiento integral en vehículos con superficies complejas, etc. hasta 5 años.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------

ORAGUARD 210 Brillo O Mate Polimérico 70μ Protección U.v.

Laminado de alta calidad para media duración, rótulos, vehículos con superficie lisas, etc. Protege de UV hasta 4 años en exterior.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

ORAGUARD 215 Brillo O Mate Polimérico 75μ Protección U.v.

Laminado de alta calidad para larga duración, rótulos, vehículos con superficie lisas, etc. Alta protección contra UV en exterior.

P.V. M2	€	1,05×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

81000P Brillo Polimérico Para Tintas U.v., Solvente, Ecosolvente Y Látex

Laminado brillo para impresiones realizadas con máquinas que emplean tinta UVI. Uso larga duración aprox. 5 años.

P.V. M2	€	1,06×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

81000MP Mate Polimérico Para Tintas U.v., Solvente, Ecosolvente Y Látex

Laminado mate para impresiones realizadas con máquinas que emplean tinta UVI. Uso larga duración aprox. 5 años.

P.V. M2	€	1,06×50	Consultar	1,37×50	Consultar	1,60×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

RI-JET FLEXILAM 30 Fundido Para Impresiones Tinta Látex/Uv/Solvente Brillo 30μ

Laminado de alta calidad para larga duración, rótulos, recubrimiento integral en vehículos con superficies complejas, etc. hasta 7 años.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------

De estas referencias se pueden pedir medio rollo 25 m

LF10700CGGU Brillo Fundido Para Impresiones Con Tintas U.v.

Laminado mate para impresiones realizadas con máquinas que emplean tinta UVI. Uso larga duración aprox. 5 años.

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------

NOVEDAD. Existen bobinas de 25 m.

Laminados Alto Brillo Antigraffiti (uso interior o exterior)**LUV 7036**

Poliéster 36 Micras, Ópticamente Transparente, Protección UV, Válido Eco, Sol, UVI y Látex

P.V. M2	€	1,37×50	Consultar	1,52×50	Consultar
----------------	----------	---------	-----------	---------	-----------

LAG-100

Polipropileno fundido Micras, Apto tintas UV, Satinado y Conformable.

PV M2	€	1,37×25	Consultar
-------	---	---------	-----------

AG-23 Transparente Brillo

Poliéster 33 Micras, Apto tintas UV, Satinado y Conformable.

PV M2	€	1,37×50	Consultar	1,55×50	Consultar
-------	---	---------	-----------	---------	-----------

6480

Poliéster 20 Micras, Interior y exterior.

PV M2	€	1,05×50	Consultar	1,40×50	Consultar	1,53×50	Consultar
-------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Laminado Para Suelos, Antiabrasión Y Antireflex**FLOORGRIP Int. Y Ext. 150μ, Apto UV**

Permanente, Superficies Irregulares y lisas. R11

PV M2	€	1,37×25	Consultar
-------	---	---------	-----------

STREETLAM Int. Y Ext. 385μ, Apto UV

Perm. Superficies Irregulares y Dificiles. R12

PV M2	€	1,37×25	Consultar
-------	---	---------	-----------

PF-6100 Interior 125μ

Permanente, Superficies Suaves y lisas. R10

PV M2	€	1,06×75	Consultar	1,37×75	Consultar	1,55×75	Consultar
-------	---	---------	-----------	---------	-----------	---------	-----------

Barniz para Protección de Impresiones

Referencia	Código	Tipo	P.V. 5 litros
FLEET CLEARFLEX. Protección base agua	TD-316LG	Brillo	Consultar
FLEET CLEARFLEX. Protección base agua	TD-317LSG	Semi	Consultar

Estos barnices se pueden usar en impresiones hechas con máquinas solventes, eco-solventes, UV y LÁTEX.



Laminados Gruesos Heavy Duty Para Kits De Motos

3007909 Brillo 300μ Polimérico

PVC brillo polimérico de 300 micras, semirígido para protección de adhesivos que requieran alta resistencia al roce o a la abrasión.

PV M2	€	1,37×25	Consultar
-------	---	---------	-----------

venta por metraje, mínimo 3 m lineales

HXVM300M54ML Mate De 300μ Flexible Monomérico

PVC mate monomérico de 300 micras, flexible, para protección de adhesivos que requieran alta resistencia al roce o a la abrasión.

PV M2	€	1,37×20	Consultar
-------	---	---------	-----------

hasta agotar existencias

Adhesivos a doble cara en rollo

Film adhesivo a dos caras para montajes o adhesivados de cartón pluma, papel, cartón, PVC, backlit, etc. La referencia RI 950 es semitransparente y el ULTRACRISTALINO es totalmente transparente.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO	MEDIDA ROLLO	P.V. M2 €	P.V. ROLLO €
30000051	RI-950 BIADHESIVO MONOTAPE PET 1 SOPORTE	1,05×50 MT.	Consultar	Consultar
30000022	RI-950 BIADHESIVO MONOTAPE PET 1 SOPORTE	1,31×50 MT.	Consultar	Consultar
30000068	RI-950 BIADHESIVO MONOTAPE PET 1 SOPORTE	1,53×50 MT.	Consultar	Consultar
30000050	BIADHESIVO ULTRACRISTALINO 2 SOPORTES	1,05×50 MT.	Consultar	Consultar
30000053	BIADHESIVO ULTRACRISTALINO 2 SOPORTES	1,31×50 MT.	Consultar	Consultar
30000060	BIADHESIVO ULTRACRISTALINO 2 SOPORTES	1,53×50 MT.	Consultar	Consultar
GMQ 107	POLIÉSTER 12 MICRAS ADHESIVO ACRÍLICO	1,05 x 50 MT.	Consultar	Consultar
GMQ 107	POLIÉSTER 12 MICRAS ADHESIVO ACRÍLICO	1,40 x 50 MT.	Consultar	Consultar
GMQ 107	POLIÉSTER 12 MICRAS ADHESIVO ACRÍLICO	1,55 x 50 MT.	Consultar	Consultar
GMQ 107	CC ULTRACRISTALINO	1,05 x 50 MT.	Consultar	Consultar
GMQ 107	CC ULTRACRISTALINO	1,30 x 50 MT.	Consultar	Consultar
GMQ 107	CC ULTRACRISTALINO	1,55 x 50 MT.	Consultar	Consultar

TINTAS

Originales



*Marcados con asterísco, bajo pedido

Tinta ECOsolvente BS4 en bolsa de recarga de 600 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro	Consultar
Tinta ECOsolvente BS4 en bolsa de recarga de 2000 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro	Consultar
Tinta Solvente Cs100 para Mimaki SWJ320 Envase de 2000 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro	Consultar
Cartucho de limpieza ecosolvente Mimaki JV / CJV series de 220 ml. Flush cleaning solution	Consultar
Tinta U.V. LUS 190 para Mimaki UJV100 Envase de 1000 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Blanco	Consultar
Tinta U.V. LUS 170 Envase de 1 L. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Blanco / Light magenta / Light cyan / Barniz.....	Consultar
Tinta U.V. LUS 120 Envase de 1 L. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Blanco / Light magenta / Light cyan / Barniz / Primer.....	Consultar
*Tinta U.V. LH100 Cartucho de 220 ml.. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Blanco	Consultar
*Barniz U.V. LH100 Cartucho de 220 ml.	Consultar
*Promotor de adherencia U.V. LH100 Cartucho de 220 ml. Primer.....	Consultar
*Cartucho de limpieza tinta U.V. LH100/LH140 Mimaki de 440 ml. Flush cleaning solution. (Ref. 54120W1240)	Consultar
Tinta PTH 50 para DTF Envases eco de 600 ml*. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Blanco (*500ml.)	Consultar



*Marcados con asterísco, bajo pedido

Tinta Ecosolmax1 Cartucho de 440 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Light magenta / Light cyan	Consultar
Tinta Ecosolmax2 Cartucho de 440 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Light magenta* / Light cyan*	Consultar
Tinta Ecosolmax3 Envase de 500 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Light magenta / Light cyan	Consultar
Tinta TrueVis-2 Envase de 500 ml. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Light black* / Light magenta* / Light cyan*	Consultar



Tinta ES100 Envase de 1 L para Velajet 3204D. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro	Consultar
Disolvente de limpieza ES100 Envase de 1 L para Velajet 3204D. Flush	Consultar



Cartucho tinta Látex HP831C de 775ml. 335 Series. Cyan / Magenta / Amarillo / Negro / Light cyan / Light magenta.....	Consultar
Cartucho tinta Látex OPTIMIZER HP831 de 775ml. 335 Series. (CZ076A)	Consultar
Cartucho de mantenimiento tinta Látex 831 HP310/330/360 Series. (CZ681A).....	Consultar



CABEZALES

Cabezal Látex HP831C. 335 Series. Cyan / Negro (CZ677A)	Consultar
Cabezal Látex HP831C. 335 Series. Light magenta / Light cyan (CZ679A)	Consultar
Cabezal Látex HP831C. 335 Series. Amarillo / Magenta (CZ687A).....	Consultar
Cabezal OPTIMIZADOR Látex HP831C. 335 Series. (CZ680A)	Consultar



TINTA UV NOCAI UVA3MAX. Magenta / Amarillo / Cyan / Negro / Barniz. 250 m.l.....[Consultar](#)

TINTA UV NOCAI 6090-4060 XP11 HARD Cabezal Epson XP600. Todos los colores, envases de 500 m.l.....[Consultar](#)

TINTA UV NOCAI 4060X HARD BLANCO CABEZAL XAAR/gen5i. Todos los colores, envases de 1 lt.....[Consultar](#)

TINTA i SERIES UV NOCAI 6090 i III/4060 i Cabezal Epson i 1600 / i 1300. Todos los colores, envases de 500 m.l.[Consultar](#)

Alternativas



Tinta DX Odorless para MIMAKI JV / CJV Series

Tinta de bajo olor, 100% compatible con las originales Ss21 de MIMAKI, formulada para estos modelos de máquina. Se puede mezclar con la original o realizar el cambio sin necesidad de limpieza previa ni rehacer perfiles de color. Disponible en Cyan, Magenta, Amarillo y Negro; bajo pedido también Cyan Claro y Magenta Claro.

TINTA DX ODORLESS SERIES. Bolsa de 1 litro. Todos los colores	Consultar
---	---------------------------



Tinta DX Odorless para MIMAKI JV / CJV Series

Tinta de bajo olor, 100% compatible con las originales Ss21 de MIMAKI, formulada para estos modelos de máquina. Se puede mezclar con la original o realizar el cambio sin necesidad de limpieza previa ni rehacer perfiles de color. Disponible en Cyan, Magenta, Amarillo y Negro.

TINTA DX ODORLESS SERIES. Cartucho con chip de 440 ml	Consultar
CARTUCHO DISOLVENTE DE LIMPIEZA PREMIUM. Cartucho de 220 ml	Consultar



Tinta compatible PREMIUM ROLAND — 440 mL

Tinta 100% compatible con las tintas originales ECOSOLMAXX de ROLAND. Se puede mezclar con la original o realizar el cambio sin necesidad de limpieza previa ni rehacer perfiles de color. Disponible en Cyan, Magenta, Amarillo y Negro.

CARTUCHO PREMIUM PR-4 ECO. Cartucho de 440 ml. Todos los colores	Consultar
CARTUCHO DISOLVENTE DE LIMPIEZA PREMIUM. Cartucho de 220 ml	Consultar



Tinta compatible Tuareg para ROLAND envase de 1 litro

Tinta 100% compatible con ECOSOLMAXX de ROLAND. Se puede mezclar con la original o realizar el cambio sin limpieza previa ni rehacer perfiles. Disponible en Cyan, Magenta, Amarillo, Negro; bajo pedido también Cyan Claro y Magenta Claro.

TINTA TUAREG ECO-SOLVENT. Envase de 1 litro. Todos los colores	Consultar
--	---------------------------



Tinta compatible Tuareg para ROLAND — cartucho de 440 mL

Tinta 100% compatible con ECOSOLMAXX de ROLAND. Se puede mezclar con la original o realizar el cambio sin limpieza previa ni rehacer perfiles. Disponible en Cyan, Magenta, Amarillo, Negro; bajo pedido también Cyan Claro y Magenta Claro.

CARTUCHO TINTA TUAREG ECO-SOLVENT. Cartucho de 440 ml. todos los colores	Consultar
--	---------------------------

EXPOSITORES

CONTRACT BANNER



Caja individual y
Bolsa de transporte

ENTRY R BANNER
EL MÁS VENDIDO

Caja individual y
Bolsa de transporte



Código	PRECIO Estructura	Dimensiones	Peso
RB-CONT085	Consultar	H 210 x W 87 x D 32cm	2,2kg

Código	PRECIO	Dimensiones	Peso
RB-ENT085	Consultar	H 210 x W 87 x D 32cm	2,2kg
RB-ENT100	Consultar	H 210 x W 102 x D 32cm	2,4kg

ECO R BANNER



Caja individual y Bolsa de transporte
acolchada y apertura lateral



Código	PRECIO Estructura	Dimensiones	Dimensiones gráfica*	Peso
RB-ECO085	Consultar	H 210 x W 87 x D 35cm	H 200 x W 85cm	2,6kg
RB-ECO100	Consultar	H 210 x W 102 x D 35cm	H 200 x W 100cm	2,9kg




EVERYDAY R BANNER



Con bolsa super acolchada
y apertura lateral

Código	PRECIO	Dimensiones	Gráfica*	Peso
RB-EVE85	Consultar	H 211 x W 87 x D 29cm	H 200 x W 85cm	3,5kg
RB-EVE100	Consultar	H 211 x W 102 x D 29cm	H 200 x W 100cm	3,6kg
RB-EVE120	Consultar	H 211 x W 122 x D 29cm	H 200 x W 120cm	4,8kg
RB-EVE150	Consultar	H 211 x W 152 x D 29cm	H 200 x W 150cm	5,2kg
RB-EVE200	Consultar	H 211 x W 202 x D 29cm	H 200 x W 200cm	6kg
RB-EVE240	Consultar	H 211 x W 242 x D 29cm	H 200 x W 240cm	6,9kg

ROLLER DOBLE CARA
CON BOLSA SÚPER ACOLCHADA

MINI ROLLER 60 cm

RB-ROLLER 60 cm
Consultar
H 160-200 x W 60cm



Código	PRECIO	Gráfica*	Peso
RB-ENTTW100	Consultar	H 200 x W 100 cm	3,5kg



ROLLER BASE PLANA - BARRA TELESCOPICA- CON BOLSA SÚPER ACOLCHADA

Código	PRECIO	Gráfica*	Peso
RB-POP 100	Consultar	H 210 x W 100 cm	5 kg
RB-EVE200	Consultar	H 210 x W 200 cm	9 kg



DESKTOP R BANNER SOBREMESA

	PRECIO	gráfica*
RB-DSKA4	Consultar	H 29,7 x W 21cm
RB-DSKA3	Consultar	H 30,2 x W 42cm



PORTAFOLLETOS ZIG-ZAG



	PRECIO
BH-ZIG-A4	Consultar



POPULAR X BANNER MODELO 180 X 80 CM

Se sirven en cajas de 10 unidades

Código	PRECIO	Dimensiones	Gráfica	Peso
TB-XPOP-80	Consultar	H 185 x W 80 x D 60cm	H 180 x W 80cm	1,4kg

ENTRY X BANNER MODELO 160 X 60 CM

Se sirven en cajas de 20 unidades

Código	PRECIO	Dimensiones	Gráfica	Peso
TB-XENT-60	Consultar	H 170 x W 60 x D 51cm	H 160 x W 60cm	0,5kg

RIGID BANNER ANCHOS 30 / 60 / 80 / 100



Código	Precio	Dimensiones	Dimensiones gráfica	Peso
RIG-030	Consultar	H 11 x W 30 x D 36cm	H 141,5 x W 30cm	3kg
RIG-060	Consultar	H 11 x W 60 x D 36cm	H 141,5 x W 60cm	5,3kg
RIG-080	Consultar	H 11 x W 80 x D 36cm	H 141,5 x W 80cm	7,8kg
RIG-100	Consultar	H 11 x W 100 x D 36cm	H 141,5 x W 100cm	9,3kg



RIGID STRUT

HASTA 50CM DE ANCHO X 180CM DE ALTO

RIG-STRUT	Consultar
Dimensiones	H 151 x W 37 x D 25cm
Gráfica	H 150-180 x W 20-50cm
Peso	0,7kg

POPULAR TELESCOPIC TENSION BANNER

CON BOLSA DE TELA PARA SU TRANSPORTE - HASTA 3M DE ANCHO X 2,5M DE ALTO

Código	PRECIO	Dimensiones	Gráfica	Peso
TB-POP300	Consultar	H 112-256 x W 143-304 x D 44cm	H 112-256 x W 133-300cm	7,8kg




Bolsa de transporte para estructura y gráficas



Componentes de aluminio para una estructura ligera y de gran resistencia



Fácil y rápido montaje con fijación telescópica de altura.



Se sirven en cajas de 2 unidades

EVERYDAY TELESCOPIC TENSION BANNER

CON BOLSA DE TELA PARA SU TRANSPORTE - HASTA 2,4M DE ANCHO X 2,46M DE ALTO

Código	PRECIO	Dimensiones	Dimensiones gráfica	Peso
TB-EVE240	Consultar	H 100-246 x W 143-244 x D 44cm	H 112-240 x W 133-240cm	5,2kg




Bolsa de transporte incluida



Estructura ligera y estable



Fácil y rápido montaje de la estructura.



Se sirven en cajas de 2 unidades

POP UP TEXTIL RECTO - FABRIC POP UP STRAIGHT

CON MALETA TROLLEY CON RUEDAS INCLUIDA


Código	Tipo	PRECIO	Dimensiones	Dimensiones gráfica frontal con laterales	Peso
POPF-S32	3 x 2	Consultar	H 226 x W 151 x D 29cm	H 226 x W 221cm	7,25kg
POPF-S33	3 x 3	Consultar	H 226 x W 226 x D 29cm	H 226 x W 295cm	9,3kg
POPF-S34	3 x 4	Consultar	H 226 x W 299.5 x D 29cm	H 226 x W 368,5cm	11,2kg
POPF-S35	3 x 5	Consultar	H 226 x W 373 x D 29cm	H 226 x W 442cm	12,9kg



POP UP TEXTIL CURVO - FABRIC POP UP STRAIGHT

CON MALETA TROLLEY CON RUEDAS INCLUIDA

Código	Tipo	PRECIO	Dimensiones	Dimensiones gráfica frontal con laterales	Peso
POPF-S33	3 x 3	Consultar	H 226 x W 231 x D 30cm	H 226 x W 295cm	9,3kg
POPF-S34	3 x 4	Consultar	H 226 x W 295 x D 29cm	H 226 x W 287cm	11,2kg
POPF-S35	3 x 5	Consultar	H 226 x W 360 x D 29cm	H 226 x W 357cm	12,9kg



POP UP FIJACIÓN POR SILICONA PERIMETRAL/SEG CON MALETA TROLLEY CON RUEDAS INCLUIDA

Código	Tipo	PRECIO	Dimensiones	Dimensiones gráfica frontal con laterales	Peso
POPF-SEG533	3 x 3	Consultar	H 226 x W 226 x D 29cm	H 226 x W 295cm	9,3kg
POPF-SEG534	3 x 4	Consultar	H 226 x W 300 x D 29cm	H 226 x W 300	11,2kg
LIGHT-LED-SEG33		Consultar	Set de luces Led		
LIGHT-LED-SEG34		Consultar	Set de luces Led		



CAJAS DE LUZ FIJACIÓN POR SILICONA PERIMETRAL/SEG 2 CARAS

BOLSA DE TELA INCLUIDA PARA SU TRANSPORTE



Premium LED Lightbox

Alto (cm)	Ancho (cm)	PRECIO	Peso
225	850	Consultar	3 kg
225	1000	Consultar	5,3 kg
225	2000	Consultar	7,8 kg
225	300	Consultar	11 kg



LED SEG A UNA CARA CAJA DE LUZ TERMINADA

CON BOLSA DE TELA PARA SU TRANSPORTE - 85 CM DE ANCHO X 200 CM DE ALTO

Código	Dimensiones	Precio
LED SEG Single-sided Lightbox	85x200 cm	Consultar



Código	PRECIO	Peso
LIGHT-LED12	Consultar	1,3kg

MOSTRADOR TEXTIL - FABRIC POP UP COUNTER

CON BOLSA DE TELA INCLUIDA PARA SU TRANSPORTE

	PRECIO Estructura
C-POPF11	Consultar

Código	Dimensiones	Dimensiones gráfica	Peso
C-POPF-11	H 102 x W 106,5 x D 40cm	H 99,5 x W 168,5cm	9kg

Estructura
plegable
de fácil
instalación



MAGNETIC POP UP COUNTER

Código	PRECIO	Dimensiones	Peso
C-POPM22	Consultar	H 98,5 x W 129 x D 46,5cm	10 kg



IMPACT COUNTER

BOLSA DE TELA INCLUIDA PARA SU TRANSPORTE

	PRECIO Estructura
IMPACT	Consultar

Código	Dimensiones	Dimensiones gráfica	Peso
IMPACT	H 218,6 x W 83,8 x D 44cm	H 90 x W 192cm	8kg



MALETA ZEUS

TAPA MESA

*POP-TT-TEAK	Consultar
--------------	-----------



Código	PRECIO	Dimensiones	Dimensiones gráfica	Peso
CASE-ZEUS	Consultar	H 94 x W 56,5 x D 36cm	H 78,7 x W 177cm	9kg

ENCIMERA OPCIONAL*
ACABADO MADERA de 15mm con bolsa de transporte

MOSTRADORES TUBULARES (TEXTILES ELASTICOS)

BOLSA DE TELA INCLUIDA PARA SU TRANSPORTE

Código	Precio
Mostrador Automatico	Consultar



Código	Precio
Mostrador Tubular Oval	Consultar




Código	Dimensiones	Precio
Mostrador tubular rectangular	H 100 x W 200 x D 58 cm	Consultar



MOSTRADOR RECTANGULAR

C-PTREC

[Consultar](#)

GAMA DE
PRODUCTOS
EN STOCK

BANNERS TUBULARES PARA TEXTILES ELASTICOS 85 Y 100

Código	PRECIO	Dimensiones
TFD-LB85	Consultar	H 226 x W 151
TFD-LB100	Consultar	H 226 x W 226



BANNERS TUBULARES BASE PLANA PARA TEXTILES ELASTICOS

Código	PRECIO	Dimensiones
TFD-B60	Consultar	H 228 x W 60
TFD-B90	Consultar	H 228 x W 90
TFD-B120	Consultar	H 228 x W 120
TFD-B150	Consultar	H 228 x W 150




PAREDES TUBULARES RECTAS PARA TEXTILES ELASTICOS

Código	PRECIO	Dimensiones
TFD-S150	Consultar	H 228 x W 150 x D 40
TFD-S250	Consultar	H 228 x W 250 x D 40
TFD-S300	Consultar	H 228 x W 300 x D 60
TFD-S400	Consultar	H 228 x W 250 x D 40
TFD-S500	Consultar	H 228 x W 500 x D 40
TFD-S600	Consultar	H 228 x W 600 x D 40




PAREDES TUBULARES CURVAS PARA TEXTILES ELASTICOS

Código	PRECIO	Dimensiones (cm)
TFD-C250	Consultar	H 228 x W 250 x D 45
TFD-C300	Consultar	H 228 x W 300 x D 60
TFD-C400	Consultar	H 228 x W 250 x D 45
TFD-C500	Consultar	H 228 x W 500 x D 100
TFD-C600	Consultar	H 228 x W 600 x D 120



Código	PRECIO	Dimensiones
TFD-SSHAPE-300	Consultar	H 228 x W 300
TFD-SSHAPE-600	Consultar	H 228 x W 600



Código	PRECIO	Dimensiones
TFD-ARC-270	Consultar	H 270 x W 230 x D 100



STAND TUBULAR C BOOTH - SEMI CIRCULAR ABIERTO - TEX.ELAST.

Código	PRECIO	Dimensiones
TFD-CB	Consultar	H 228 x W 600 x D 120



OUTDOOR POP-UP TENT CARPAS PROFESIONALES PARA EXTERIOR



ESTRUCTURA

Código	Dimensiones	PRECIO Estructura
TENT-XA33	Estructura 3 x 3	Consultar
TENT-XA346	Estructura 3 x 4,5	Consultar
TENT-XA36	Estructura 3 x 6	Consultar

Patas de perfil hexagonal con sistemas de bloqueo de posición y peso opcional de 7,5kg

Código	Dimensiones	PRECIO Accesorios
7.5KG-Peso	Pesos 7.5 kg	Consultar

Estructura plegable para un fácil transporte y almacenamiento
Maleta de transporte tipo trolley con ruedas

TECHO BLANCO IMPERMEABLE

Código	Dimensiones	PRECIO Techo
ROOF-WHITE-33	Techo 3 x 3	Consultar
ROOF-WHITE-345	Techo 3 x 4,5	Consultar
ROOF-WHITE-36	Techo 3 x 6	Consultar

PARA TECHOS PERSONALIZADOS CONSULTENOS

ADUPLAS S.L.

Tarifa de precios 2025-2026 **CONDICIONES GENERALES**

I.V.A.

Los precios de esta tarifa no incluyen I.V.A. y son válidos excepto por error tipográfico; además, Aduplas S.L. se reserva el derecho de modificar estos precios sin aviso previo. Los precios marcados como PVP se refieren a **Precio Venta al Profesional**.

HORARIO DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS

Por agencia para entrega en 24/48 hrs.: se recepcionarán pedidos hasta las 16:00 hrs.

Reparto por nuestros propios medios al día siguiente: se recepcionarán pedidos hasta las 17:30 hrs.

REPARTO DE MERCANCÍA

Disponemos de servicio de reparto diario y semanal (consultar zonas y días estipulados). Este servicio será gratuito para una compra mínima de 100 €; si la cuantía del importe es inferior, Aduplas S.L. se reserva el derecho de entregar la mercancía mediante mensajería cobrando un cargo mínimo en concepto de portes.

ENVÍOS POR MENSAJERÍA

El envío de materiales por mensajería será gratuito a partir de 300 € en península, quedando excluidas las placas, luminosos, palets y otros bultos de gran tamaño. Si el cliente lo desea, puede enviar a su propia agencia a recoger los pedidos realizados, previo aviso.

Recomendamos revisar la mercancía recibida y anotar en el albarán del transportista cualquier rotura, golpe o anomalía; de no ser así, no podremos tramitar la devolución o cambio del material recibido con desperfectos.

SERVICIO DE METRAJE

En los vinilos en los que se suministren metros sueltos, el mínimo pedido será asimismo de 5 metros (excepto referencias que indiquen lo contrario). No se aceptará bajo ningún concepto la **DEVOLUCIÓN** de vinilo suministrado en metros sueltos.

CORTE DE PLACAS

Las medidas para el corte de placas de Metacrilato, Polipropileno, P.V.C., etc. deberán pasarse por escrito vía e-mail.

Para la recogida de placas cortadas en nuestros almacenes: los pedidos de la mañana se entregarán por la tarde y los de la tarde a la mañana siguiente.

DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍA

No se admitirá ninguna devolución de mercancía sin motivo justificado. Para cualquier devolución, consultar primero con la empresa. **Sólo se aceptarán devoluciones de material que no haya sido utilizado, y siempre con su embalaje original. No se aceptan devoluciones de material servido después de 30 días.**

IMPAGO DE FACTURAS

Ante el impago de cualquier factura, la cuenta de cliente quedará automáticamente bloqueada, no siendo posible la entrega de ningún material a crédito hasta la resolución de dicho impago.

HORARIOS Y CONTACTO

De lunes a jueves: de 8:30 a 17:00 hrs.

Viernes: de 8:30 a 13:30 hrs.

Mes de agosto: de 8:30 a 13:30 hrs.

Teléfono: 94 410 33 00

E-Mail Información general: aduplas@aduplas.com

E-Mail Pedidos y presupuestos: aduplas@aduplas.com

E-Mail Contabilidad: pedidos@aduplas.com





ADUPLAS
soluciones plásticas